


# TIEPÄÄLLYSTEET I. I. 1975



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS  
TIERAKENNUSOSASTO 1975

TVH 2.803 A4

625  
20472

625.8

08  
TIE





## SISÄLLYSLUETTELO

I	Yleisten teiden päällysteet.....	1
II	Vuoden 1974 päällystystyöt.....	11
III	Vuoden 1974 päällystystyökohteet päällystela- jeittain.....	20
IV	Vähennykset päällystettyjen teiden pituuk- sissa.....	127
V	Päällystysurakat vuonna 1974.....	140
VI	Kaksiajorataiset tiet 1.1.1975.....	146



## ESIPUHE

Yleisten teiden yhteispituus on vuoden 1975 alussa 73 347 km. Niistä on maanteitä 39 928 km ja paikallisteitä 33 419 km. Vuoden 1974 aikana lisääntyi tieverkon pituus 137 km:llä.

Yleisistä teistä on vuoden 1975 alussa päällystetty 30 132 km soraa paremmalla päällysteellä. Niistä on maanteiden osuus 26 891 km ja paikallisteiden 3 241 km. Siten maanteistä on päällystetty soraa paremmalla päällysteellä 67 % ja paikallisteistä 9 %.

Käsillä olevaan tiepäällystetilastoon on merkitty tietoja tiestön päällystystilanteesta ja sen kehittymisestä. Vuonna 1974 tehdyt päällystystyöt on lueteltu kohteittain. Tilastoon on lisäksi merkitty tiedot kaksiajorataisista teistä.

Vuonna 1974 päällystettiin yleisiä teitä asfalttibetonilla 1 191 km, bitumisoralla 79 km, maabetonilla 10 sekä bitumiliuossoralla ja öljysoralla yhteensä 1 810 km eli kaikkiaan 3 090 km. Töiden kokonaiskustannukset olivat 210 milj. mk. Niistä koitui 1 214 kilometrin lisäys soraa parempien päällysteiden määrään.

Tilastoon sisältyy myös urakoitujen päällysteiden yksikköhinnat vuodelta 1974 päällystystyypeittäin työn laajuuden mukaan sekä tiepiireittäin. Hintatietojen perusteella voidaan todeta päällystyskustannusten nousseen vuoteen 1973 verrattuna 58,7 %.

## I YLEISTEN TEIDEN PÄÄLLYSTEET

Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevat tie- päällysteet vv. 1955-75. Tilanne vuoden alussa .....	1
Kuva 1. Kartta. Valta- ja kantatiet.....	2
Kuva 2. Yleisten teiden pituus.....	3
Kuva 3. Tiepäällysteet.....	4
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevien päällys- tettyjen teiden pituudet vv. 1955-75. Tilanne vuoden alussa.....	5
Tiepäällysteet piireittäin. Tilanne 1.1.1975.....	6
Maanteiden päällysteet piireittäin. Tilanne 1.1.1975....	7
Paikallisteiden päällysteet piireittäin. Tilanne 1.1. 1975.....	8
Maanteiden pituus- sekä päällystetilanne 1.1.1975.....	9
Paikallisteiden pituus- ja päällystetilanne 1.1.1975....	10







## TILANNE VUODEN ALUSSA

Vuosi	Kestopäällysteet km	Bitumiliuosora- päällysteet km	Öljysorapäälly- steet km	Sidottu kantava kerros km	Päällysteet yhteensä km
1955	80,56	-	-	2,19	82,75
1956	114,22	-	-	2,19	116,41
1957	144,54	-	-	5,95	150,49
1958	188,91	7,00	-	13,06	208,95
1959	425,62	21,00	-	2,00	447,62
1960	552,80	15,45	89,17	99,00	756,42
1961	770,44	15,45	1 764,59	430,34	2 980,82
1962	1 085,54	109,52	4 670,89	441,23	6 341,43
1963	1 508,56	129,73	7 166,29	279,03	9 338,01
1964	2 249,43	169,14	8 323,35	280,48	11 022,31
1965	2 680,58	338,67	9 273,35	310,47	12 604,07
1966	3 762,85	609,89	9 617,89	421,33	14 411,96
1967	4 403,63	790,22	10 428,26	531,35	16 153,46
1968	5 081,17	1 144,83	11 188,70	641,56	18 056,26
1969	5 970,96	1 643,49	11 941,32	799,60	20 345,37
1970	6 672,07	2 008,19	12 377,54	778,51	21 836,31
1971	7 470,25	2 235,60	12 738,51	825,06	23 269,42
1972	8 753,38	2 337,76	13 376,11	749,41	25 216,66
1973	9 350,90	2 474,20	14 609,90	732,40	27 167,40
1974	10 058,10	2 499,10	15 605,90	755,40	28 918,50
1975	10 625,0	2 421,1	16 386,2	699,4	30 131,7

Kestopäällysteisiin on luettu sementti- ja asfalttibetonipäällysteet. Bitumiliuos-  
soran sarake sisältää vuosina 1957-65 seitsemän kilometriä tervaimetystä.

# PÄÄLLYSTETILANNE 1. 1. 1975 VALTA - JA KANTATEILLÄ

-  ASFALTITBETONI JA BITUMISORA
-  BITUMILIUOSSORA JA ÖLJYSORA
-  SORATIE






# Päällystettyjen yleisten teiden pituudet v. 1955 - 1975

Tilanne vuoden ensimmäisenä päivänä


- KESTOPÄÄLLYSTEET
- .-.- KANTAVAN KERROKSEN SIDONTA
- .-.- ÖLJYSORA JA VASTAAVAT
- PAÄLLYSTEET YHTEENSÄ




# TIEPÄÄLLYSTEET 1.1.1975




Yleisten teiden pituudet




Yleisten teiden päällystetilanne  
( lukuunottamatta paikallisteitä )



Valtateiden päällystetilanne



Kentateiden päällystetilanne



Muiden maanteiden päällystetilanne



## TILANNE VUODEN ALUSSA

Vuosi	Kivipäälystykset km	Sementtitiibetoni km	Asfalttitiibetoni km	Sora-asfalttitiibetoni km	Sidottu kantava kerros		Bitumiliuos-sora km	Kuuma tervaimetyys km	Öljysora km	Päälysteet yhteensä km
					Bitumisora km	Imetyyspellys km				
1955	2,75	48,76	29,05	-	-	2,19	-	-	-	82,75
1956	2,78	49,02	62,42	-	-	2,19	-	-	-	116,41
1957	2,73	50,45	91,36	-	-	5,95	-	-	-	150,49
1958	1,53	46,59	140,79	-	-	13,06	-	7,00	-	208,97
1959	5,84	53,77	366,01	-	-	2,00	13,00	7,00	-	447,62
1960	5,84	55,65	491,31	-	-	99,00	8,45	7,00	89,17	756,48
1961	7,07	54,21	709,16	-	-	430,34	8,45	7,00	1 764,59	2 980,82
1962	5,78	16,63	1 063,13	34,21	-	441,23	102,52	7,00	4 670,89	6 341,49
1963	4,76	16,33	1 487,05	254,82	65,25	213,78	122,73	7,00	7 166,29	9 338,01
1964	4,60	15,94	1 694,80	534,09	175,69	104,79	162,14	7,00	8 323,26	11 022,31
1965	4,60	12,61	1 806,81	856,11	225,82	84,65	331,67	7,00	9 273,35	12 604,07
1966	4,60	12,61	1 989,24	1 756,40	359,49	61,84	602,89	7,00	9 617,89	14 411,96
1967	4,60	12,61	2 071,37	2 315,05	501,53	29,82	790,22	-	10 428,26	16 153,46
1968	4,60	12,61	2 194,19	2 896,77	620,90	20,66	1 144,83	-	11 188,70	18 056,26
1969	4,60	12,61	2 314,42	3 639,33	706,61	2,99	1 633,49	-	11 941,32	20 345,37
1970	4,60	10,14	2 464,28	4 193,05	775,52	2,99	2 008,19	-	12 377,54	21 836,31
1971	4,60	10,14	2 513,98	4 941,53	825,06	-	2 235,60	-	12 738,51	23 269,42
1972	4,10	10,74	2 590,19	6 148,35	749,41	-	2 337,76	-	13 376,11	25 216,66
1973	4,10	10,70	2 578,10	6 772,80	732,40	-	2 474,20	-	14 752,60	27 182,20
1974	-	12,90	10 045,20	-	755,40	-	2 499,10	-	15 605,90	28 918,50
1975	-	12,90	10 612,1	-	699,4	-	2 421,1	-	16 386,2	30 131,7

TIEPÄÄLLYSTEET PIIREITTÄIN

TILANNE 1.1.1975

Piiri	Asfalttti- betoni km	Sementti- betoni km	Kantavan ker- roksen bitumi- sora km	Bitumiliuos- sora km	Öljysora km	Yhteensä km
Uusimaa	1579,7	1,7	260,1	295,0	404,8	2541,3
Turku	1745,2	11,2	77,7	808,0	1443,9	4086,0
Häme	1409,2	-	112,1	206,6	878,2	2606,1
Kymi	828,4	-	29,1	418,4	221,3	1497,2
Mikkeli	709,9	-	4,3	67,4	1369,1	2150,7
Pohjois-Karjala	538,1	-	3,6	111,4	716,6	1369,7
Kuopio	532,0	-	19,7	89,8	1018,7	1660,2
Keski-Suomi	764,0	-	14,4	171,9	771,2	1721,5
Vaasa	907,9	-	105,6	94,8	1764,9	2873,2
Keski-Pohjanmaa	434,6	-	-	43,2	1191,4	1669,2
Oulu	497,4	-	31,5	27,2	1887,0	2443,1
Kainuu	133,8	-	26,2	12,0	2135,8	2307,8
Lappi	531,9	-	15,1	51,8	2576,3	3175,1
Saimaan kanavan tiet			-	23,6	7,0	30,6
Yhteensä	10612,1	12,9	699,4	2421,1	16386,2	30131,7



## MAANTEIDEN PÄÄLLYSTEET PIIREITTÄIN

TILANNE 1.1.1975

Piiri	Asfalttibi- toni km	Sementti- betoni km	Kantavan ker- roksen bitu- misora km	Bitumiliuos- sora km	Öljysora km	Yhteensä km
Uusimaa	1262,0	1,7	240,4	246,6	376,8	2127,5
Turku	1716,4	11,2	76,7	665,6	806,4	3276,3
Häme	1359,7	-	111,6	196,8	808,3	2476,4
Kymi	784,2	-	25,5	304,0	138,6	1252,3
Mikkeli	692,7	-	2,1	31,5	1102,1	1828,4
Pohjois-Karjala	527,6	-	3,6	88,3	679,6	1299,1
Kuopio	505,6	-	18,2	59,9	943,5	1527,2
Keski-Suomi	729,1	-	12,5	115,8	718,9	1576,3
Vaasa	891,3	-	105,6	89,1	1596,9	2682,9
Keski-Pohjanmaa	429,2	-	-	41,2	1011,5	1481,9
Oulu	479,9	-	27,1	25,4	1661,2	2193,6
Kainuu	133,8	-	26,2	12,0	2001,2	2173,2
Lappi	521,9	-	15,1	51,8	2407,2	2996,0
Yhteensä	10033,4	12,9	664,6	1928,0	14252,2	26891,1

PAIKALLISTEIDEN PÄÄLLYSTEET PIIREITTÄIN

TILANNE 1.1.1975

Piiri	Asfalttibetoni km	Sora-asfalttibetoni km	Kantavan kerroksen bitumisoran km	Bitumiliuos-sora km	Öljysora km	Yhteensä km
Uusimaa	317,7	-	19,7	48,4	28,0	413,8
Turku	28,8	-	1,0	142,4	637,5	809,7
Häme	49,5	-	0,5	9,8	69,9	129,7
Kymi	44,2	-	3,6	114,4	82,7	244,9
Mikkeli	17,2	-	2,2	35,9	267,0	322,3
Pohjois-Karjala	10,5	-	-	23,1	37,0	70,6
Kuopio	26,4	-	1,5	29,9	75,2	133,0
Keski-Suomi	34,9	-	1,9	56,1	52,3	145,2
Vaasa	16,6	-	-	5,7	168,0	190,3
Keski-Pohjanmaa	5,4	-	-	2,0	179,9	187,3
Oulu	17,5	-	4,4	1,8	225,8	249,5
Kainuu	-	-	-	-	134,6	134,6
Lappi	10,0	-	-	-	169,1	179,1
Saimaan kanavan tiet	-	-	-	23,6	7,0	30,6
<b>Yhteensä</b>	<b>578,7</b>	<b>-</b>	<b>34,8</b>	<b>493,1</b>	<b>2.134,0</b>	<b>3.240,6</b>

MAANTEIDEN PITUUS- SEKÄ PÄÄLLYSTETILANNE 1.1.1975

Piiri	Maantiet yhteensä	Kestopäällyste		Bitumiliuos- ja öljysorapäällyste		Päällysteet yhteensä	
		km	%	km	%	km	%
Uusimaa	2525	1504	59,5	623	24,7	2127	84,2
Turku	4606	1804	38,9	1472	31,9	3276	71,1
Häme	3803	1471	38,7	1005	26,4	2476	65,1
Kymi	2117	810	38,3	443	20,9	1253	59,2
Mikkeli	2541	695	27,4	1134	44,6	1829	72,0
Pohjois-Karjala	2397	531	22,2	768	32,0	1299	54,2
Kuopio	2916	524	17,9	1003	34,4	1527	52,4
Keski-Suomi	2622	742	28,3	835	31,8	1577	60,1
Vaasa	3876	997	25,7	1686	43,5	2683	69,2
Keski-Pohjanmaa	2052	429	20,9	1053	51,3	1482	72,2
Oulu	3088	507	16,4	1687	54,6	2194	71,0
Kainuu	2546	160	6,3	2013	79,1	2173	85,3
Lappi	4839	537	11,1	2459	50,8	2996	61,9
Yhteensä	39928	10711	26,8	16181	40,5	26892	67,4



PAIKALLISTEIDEN PITUUS- JA PÄÄLLYSTETILANNE 1.1.1975

Piiri	Paikalliset yhteensä	Kestopäällyste		Bitumiliuossora- ja öljysorapäällyste		Päällysteet yhteensä	
		km	%	km	%	km	%
Uusimaa	2371	337	14,2	76	3,2	413	17,4
Turku	4496	30	0,6	780	17,3	810	18,0
Häme	2968	50	1,7	80	2,7	130	4,4
Kymi	1999	48	2,4	197	9,9	245	12,3
Mikkeli	2570	21	0,8	303	11,8	324	12,6
Pohjois-Karjala	2502	11	0,4	60	2,3	71	2,8
Kuopio	2462	28	1,1	105	4,3	133	5,4
Keski-Suomi	2207	36	1,6	108	4,9	144	6,5
Vaasa	3184	17	0,5	174	5,5	191	6,0
Keski-Pohjanmaa	1500	5	0,3	182	12,1	187	12,5
Oulu	2205	22	0,9	228	10,3	250	11,3
Kainuu	2105	-	-	135	6,4	135	6,4
Lappi	2850	10	0,3	169	5,9	179	6,3
Yhteensä	33419	615	1,8	2597	7,8	3212	9,6

## II VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTYÖT


Vv. 1955-1974 suoritettut päällystystyöt.....	11
Kuva 4. 1974 tehdyt työt.....	12
Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetuista päällystystöistä.....	13
Oman työn ja urakoitsijain osuudet vuoden 1974 päällystystöistä.....	14
Vuonna 1974 kunnossapitovaroin rakennetut päällysteet..	15
Vuonna 1974 rakennusmäärärahoihin tehdyt päällysteet.....	16
Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetuista maanteiden päällystystöistä.....	17
Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetuista paikallisteiden päällystystöistä.....	18
Vuonna 1974 levitetyt päällystysmassat.....	19

Vuosi	Sementtibe- toni km	Asfaltti- betoni km	Sora-asfalttibetoni		Sidottu kantava kerros			Bitumiliuos- sora km	Tervaimy- tys km	Öljysora km	Yhteensä km
			Alusta si- dottu km	Allusta si- toton km	Maa- betoni km	Bitumisora km	Imeytysse- pellys km				
1955	-	33,37	-	-	-	-	-	-	-	-	33,37
1956	-	28,94	-	-	-	-	-	-	-	-	28,94
1957	-	49,43	-	-	-	-	-	-	7,00	-	56,43
1958	7,31	76,49	-	-	-	-	-	13,00	-	-	96,80
1959	5,30	125,30	-	-	-	-	-	8,44	-	90,80	229,84
1960	-	217,85	-	-	-	-	331,34	-	-	1 678,17	2 227,36
1961	-	353,97	-	34,31	-	-	292,86	94,07	-	2 906,30	3 681,51
1962	-	432,40	-	220,51	-	65,25	179,09	20,21	-	2 516,30	3 433,76
1963	-	207,74	16,40	262,87	-	131,31	79,54	47,18	-	1 217,39	1 962,43
1964	-	169,95	20,99	308,18	-	151,88	57,83	172,88	-	1 032,87	1 914,58
1965	-	323,74	43,19	895,78	-	277,53	38,90	294,39	-	958,89	2 332,42
1966	-	99,80	44,87	527,26	-	226,77	11,57	215,43	-	1 011,03	2 136,73
1967	-	231,99	33,54	526,92	-	268,19	9,99	391,60	-	1 213,37	2 675,60
1968	-	158,79	223,66	556,18	-	233,96	2,99	488,66	-	1 022,10	2 685,34
1969	-	213,70	135,73	428,02	-	239,43	-	402,05	-	957,70	2 376,63
1970	-	342,79	272,33	581,36	-	220,94	-	327,61	-	805,26	2 550,29
1971	0,70	223,10	687,45	591,59	-	169,62	-	135,11	-	991,35	2 798,92
1972	-	282,60	496,80	364,40	-	141,60	-	181,40	-	1 543,60	3 010,40
1973	1,00	1 303,70	-	-	15,10	176,10	-	67,70	-	1 311,90	2 875,50
1974	-	1 191,0	-	-	10,4	78,7	-	22,8	-	1 786,7	3 089,6



# VUOSINA 1955-1974 SUORITETUT PÄÄLLYSTYÖT

KESTOPÄÄLLYSTEET  
KANTAVAN KERROKSEN BITUMISORA  
ÖLJYSORA JA VASTAAVAT



YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUISTA  
PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ

Piiri	Asfalttibetoni			Sement- tibeto- ni	Maabetoni	Bitumi- sora	Bitumi- liuossora	Öljysora	Yhteensä
	Alusta sidottu km	Alusta sitom. km	Yht. km						
Uusimaa	182,3	14,9	197,2	-	2,3	31,4	-	40,2	271,1
Turku	144,3	37,1	181,4	-	-	8,7	12,0	241,6	443,7
Häme	152,9	26,3	179,2	-	-	12,9	1,1	94,2	287,4
Kymi	93,6	8,3	101,9	-	2,4	6,2	-	53,1	163,6
Mikkeli	36,4	15,8	52,2	-	-	-	-	94,3	146,5
P-Karjala	9,0	56,8	65,8	-	-	-	-	90,9	156,7
Kuopio	16,8	24,4	41,2	-	-	0,5	-	137,6	179,3
K-Suomi	57,6	4,3	61,9	-	-	4,6	-	18,2	84,7
Vaasa	115,5	33,8	149,3	-	-	7,7	-	201,3	358,3
K-Pohjanmaa	6,0	47,6	53,6	-	-	-	-	163,7	217,3
Oulu	11,2	9,0	20,2	-	5,7	2,9	-	188,0	216,8
Kainuu	22,9	13,9	36,8	-	-	3,2	-	190,7	230,7
Lappi	25,5	24,8	50,3	-	-	0,6	9,7	272,9	333,5
Yhteensä	874,0	317,0	1191,0	-	10,4	78,7	22,8	1786,7	3089,6



OMAN TYÖN JA URAKOITSIJAIN OSUDET VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYÖISTÄ

Päällyste- tyyppi	Tehty v. 1974 yht. km	TVL		Urakoitsijat	
		km	%	km	%
Ab	1191,0	114,0	9,6	1077,0	90,4
BS	78,7	21,2	26,9	57,5	73,1
BLS	22,8	0,5	2,2	22,3	97,8
ÖS	1786,7	1562,6	87,4	224,1	12,6
Mb	10,4	-	-	10,4	100,0
Yhteensä	3089,6	1698,3	55,0	1391,3	45,0

VUONNA 1974 KUNNOSSAPITOVAROIN RAKENNETUT PÄÄLLYSTEET

Piiri	Asfaltti- betoni km	Sementti- ja maabetoni km	Bitumisora km	Bitumiliuos- sora km	Öljysora km	Yhteensä km
Uusimaa	177,1	-	3,9	-	40,2	221,2
Turku	143,4	-	5,4	-	229,9	378,7
Häme	91,3	-	-	0,5	92,0	183,8
Kymi	86,1	-	-	-	53,1	139,2
Mikkeli	36,4	-	-	-	57,7	94,1
Pohjois-Karjala	8,4	-	-	-	58,9	67,3
Kuopio	16,8	-	-	-	57,1	73,9
Keski-Suomi	42,8	-	-	-	15,1	57,9
Vaasa	86,1	-	-	-	136,4	222,5
Keski-Pohjanmaa	6,0	-	-	-	145,1	151,1
Oulu	9,8	-	-	-	129,5	139,3
Kainuu	-	-	-	-	34,3	34,3
Lappi	24,9	-	-	-	180,5	205,4
Yhteensä	729,1	-	9,3	0,5	1229,8	1968,7

VUONNA 1974 RAKENNUSMÄÄRÄRAHOIN TEHDYT PÄÄLLYSTEET

Piiri	Asfaltti- betoni km	Sementti- ja maabetoni km	Bitumisor km	Bitumiliuos- sora km	Öljysora km	Yhteensä km
Uusimaa	20,1	2,3	27,5	-	-	49,9
Turku	38,0	-	3,3	12,0	11,7	65,0
Ääme	87,9	-	12,9	0,6	2,2	103,6
Kymi	15,8	2,4	6,2	-	-	24,4
Mikkeli	15,8	-	-	-	36,6	52,4
Pohjois-Karjala	57,4	-	-	-	32,0	89,4
Kuopio	24,4	-	0,5	-	80,5	105,4
Keski-Suomi	19,1	-	4,6	-	3,1	26,8
Vaasa	63,2	-	7,7	-	64,9	135,8
Keski-Pohjanmaa	47,6	-	-	-	18,6	66,2
Oulu	10,4	5,7	2,9	-	58,5	77,5
Kainuu	36,8	-	3,2	-	156,4	196,4
Lappi	25,4	-	0,6	9,7	92,4	128,1
Yhteensä	461,9	10,4	69,4	22,3	556,9	1120,9

YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUISTA  
MAANTEIDEN PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ

Piiri	Asfaltti- betoni km	Maabetoni km	Bitumisora km	Bitumiliuos- sora km	Öljysora km	Päällysteet yhteensä km
Uusimaa	182,3	2,3	16,1	-	34,6	235,3
Turku	171,8	-	8,7	-	117,3	297,8
Häme	176,9	-	12,9	0,6	64,8	255,2
Kymi	93,9	2,4	2,6	-	32,4	131,3
Mikkeli	52,2	-	-	-	62,0	114,2
Pohjois-Karjala	63,0	-	-	-	83,7	146,7
Kuopio	41,2	-	0,5	-	134,0	175,7
Keski-Suomi	51,3	-	4,6	-	10,2	66,1
Vaasa	149,3	-	7,7	-	170,2	327,2
Keski-Pohjanmaa	53,6	-	-	-	150,0	203,6
Oulu	19,1	5,7	1,0	-	161,5	187,3
Kainuu	36,8	-	3,2	-	181,5	221,5
Lappi	50,3	-	0,6	9,7	256,3	316,9
Yhteensä	1141,7	10,4	57,9	10,3	1458,5	2678,8



YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUISTA  
PAIKALLISTEIDEN PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ

Piiri	Asfaltti- betoni km	Bitumisor km	Bitumiliuos- sora km	Öljysora km	Päällysteet yhteensä km
Uusimaa	14,9	15,3	-	5,6	35,8
Turku	9,6	-	12,0	124,3	145,9
Häme	2,3	-	0,5	29,4	32,2
Kymi	8,0	3,6	-	20,7	32,3
Mikkeli	-	-	-	32,3	32,3
Pohjois-Karjala	2,8	-	-	7,2	10,0
Kuopio	-	-	-	3,6	3,6
Keski-Suomi	10,6	-	-	8,0	18,6
Vaasa	-	-	-	31,1	31,1
Keski-Pohjanmaa	-	-	-	13,7	13,7
Oulu	1,1	1,9	-	26,5	29,5
Kainuu	-	-	-	9,2	9,2
Lappi	-	-	-	16,6	16,6
Yhteensä	49,3	20,8	12,5	328,2	410,8

VUONNA 1974 LEVITETYT PÄÄLLYSTYSSMASSAT

Piiri	VA + HAB t	Ab t	SA t	AAb t	BS t	Maabeto- ni m <sup>3</sup>	BLS t	ÖS t	Yhteensä (ilman maa- betonia) t
Uusimaa	4977,1	232414,2	-	43095,9	53642,5	6500	-	19420,5	353550,2
Turku	765,0	204167,0	-	54475,0	8140,0	-	313,0	179712,0	447572,0
Häme	2224,0	197955,0	-	50780,0	16941,0	-	636,0	55566,0	324102,0
Kymi	150,0	101472,0	-	32735,0	17105,0	3400	-	39193,0	190655,0
Mikkeli	-	48890,4	-	11076,0	-	-	-	65724,0	125690,4
P-Karjala	-	66472,0	2330,0	-	-	-	-	54412,0	123214,0
Kuopio	-	48103,2	-	-	6438,4	-	-	89870,0	144411,6
K-Suomi	792,0	67693,0	4802,0	19867,0	21892,0	-	-	9528,0	124574,0
Vaasa	-	155828,0	-	12590,0	10124,0	-	-	115000,0	293542,0
K-Pohjanmaa	-	59605,8	-	-	-	-	-	64021,0	123626,8
Oulu	-	23300,0	-	-	3884,0	8000	-	99719,0	126903,0
Kainuu	-	41128,0	-	-	6957,0	-	-	91375,0	139460,0
Leppi	-	50980,0	1230,0	2516,0	1598,0	-	6990,0	166930,0	230244,0
Yhteensä	8908,1	1298008,6	8362,0	227134,9	146721,9	17900	7939,0	1050470,5	2747545,0

VA = valuasfaltti

HAB = hiekka-asfalttibetoni

SA = syväasfaltti

AAb = avoin asfalttibetoni (yleensä tasaussmassaa)



### III VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTYÖKOhteET

#### PÄÄLLYSTE LAJEITTAIN

Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetuista asfalttibe- tonipäällystystöistä.....	20
Asfalttibetonin työkohdeluettelot.....	21
Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetusta kantavan ker- roksen sidonnasta.....	61
Bitumisoran työkohdeluettelot.....	62
Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetuista öljysoratöistä.....	76
Öljysoran työkohdeluettelot.....	77
Yhdistelmätaulukko v. 1974 suoritetuista bitumiliuos- soratöistä.....	123
Bitumiliuossoran työkohdeluettelot.....	124

YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUISTA ASFALTITIBETONI-  
PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ

Piiri	A. Rakennusmäärärahoihin tehdyt työt		B. Kunnossapitovaroihin tehdyt työt		Ajorataa päällystetty		
	Sidottu alusta km	Sitomaton alusta km	Sidottu alusta km	Sitomaton alusta km	TVL km	Urakoitsi- jat km	Yhteensä km
Uusimaa	16,0	4,1	166,3	10,8	51,2	146,0	197,2
Turku	0,9	37,1	143,4	-	62,8	118,6	181,4
Häme	65,6	22,3	87,3	4,0	-	179,2	179,2
Kymi	7,5	8,3	86,1	-	-	101,9	101,9
Mikkeli	-	15,8	36,4	-	-	52,2	52,2
P-Karjala	0,6	56,8	8,4	-	-	65,8	65,8
Kuopio	-	24,4	16,8	-	-	41,2	41,2
K-Suomi	16,1	3,0	41,5	1,3	-	61,9	61,9
Veasa	29,4	33,8	86,1	-	-	149,3	149,3
K-Pohjanmaa	-	47,6	6,0	-	-	53,6	53,6
Oulu	1,4	9,0	9,8	-	-	20,2	20,2
Kainuu	22,9	13,9	-	-	-	36,8	36,8
Lappi	0,6	24,8	24,9	-	-	50,3	50,3
Yhteensä	161,0	300,9	713,0	16,1	114,0	1060,2	1191,0

Uudenmaan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.11 Alusta sidottu				
Kt 50 Veromiehenkylä-Seutulan th	0,8	Ab 25/120	TVL	SAb 18/100 TVL-72
Kt 50 Sänkinilityn silta	0,5	- " -	- " -	BS 32/150 TVL-73
Kt 50 Tikkurila-Veromiehenkylä	5,0	- " -	Polarasfaltti Oy	BS 32/150 TVL-73
Mo Helsinki-Tuusula	9,7	Ab 25/120 E	Asfalttilinja Oy	SAb 18/100 Laine Oy -70
Yht.	16,0			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.11 Alusta sidottu				
Mt 152 Anttila-Porvoo	12,6	Ab 20/100	TVL	BLS 18/100 Cultor Oy-65 <sup>2</sup>



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 149 Laukkoski-Pornainen	1,8	Ab 12/70	TVL	BLS 18/100 Asfalttibat. Oy- 68
Vt 3 Keimola-Nummensyrjä	19,0	- " -	- " -	Ab 20/120 TVL-69
Mt 152 Jokivarshi-Sipoo	3,9	- " -	- " -	Ab 20/120 TVL-71
Mt 176 Loviisa-Lapinjärvi	20,2	- " -	Valtatie Oy	ÖS 18/100 Valtatie Oy-68
Kt Helsingin-Jorvaksen mo	6,6 0,6	Ab 25/120 E VA 16	Asfalttipojat Oy (Kestoasfaltti Oy)	Ab 20/120 Oy Vianova Ab-70
Vt 2 Hämeenkylä-Takkula	10,3	Ab 25/120 E	Lemminkäinen Oy	Ab 20/120 TVL-70
Mt 118 Veikkola-kt 53 ris- teys	1,7 11,8	Ab 25/120 E Ab 20/100	- " - - " -	Ab 20/120 Asfalttibat. Oy- 67
Mt 167 Myrskylä-Orimattila	18,4	Ab 20/100	- " -	BLS 18/100 TVL-67
Mt 163 Tönnö-Orimattila ja Orimattila-Heinämaa	0,9 0,9	Ab 20/100 Ab 20/120	- " - - " -	Ab 20/100 Laine Oy-62
Mt 170 Pyörähtälä-Orimatti- la-Viljamaa	6,7	Ab 20/100	- " -	Ab 20/100 ja 1 km sora-62 Laine Oy
Mt 173 Myrskylä-Artjärvi	1,7	Ab 20/100	- " -	BLS 18/100 TVL-62
Vt 7 Loviisa-Ahvenkoski	1,6	Ab 25/120 E	- " -	Ab 20/120 Valtatie Oy-68
Vt 6 Liljendahl-lääninraja	20,2	Ab 25/120 E	- " -	Ab 20/120 Tietolmi Oy-69
Vt 2 Tuorila-lääninraja	19,7	Ab 25/120 E	- " -	Ab 20/100 Asfaltor Oy-65
Yht.	158,6			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
1.12 Alusta sitomaton				
Mt 143 Ylentola-Ridasjärvi	3,1	Ab 12/70	TVL	sora
Mt 1331 Haavisto-Olkkala	4,6	Ab 20/100	- " -	sora
Yht.	7,7			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.12 Alusta sitomaton				
Pt 11269 Kirkkonummen kk:n seudun pt	0,8	Ab 25/120	Asfalttipojat Oy	sora
Pt Laaksolahti1-vt 2	3,3	- " -	Asfalttillinja Oy	sora
Yht.	4,1			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Pt 11608 Koskenmäki-Paijalan th	0,6	Ab 12/70	TVL	Ab 20/100 Tietoimi Oy -65
Pt 11261 Nummela-Ojakkala	2,8	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	ÖS 18/100 TVL-64
Pt 11391 Otaniemi-Lehtisaari-Kuusisaari	1,2	- " -	TVL	Ab 20/120 TVL-65
Pt 11311 Jorvas-Lövkulla	3,1	Ab 20/100	Asfalttipojat Oy	ÖS 18/100 TVL-62
Yht.	7,7			
1.12 Alusta sitomaton				
Pt 11729 Mattila	1,7	Ab 20/100	TVL	sora
Pt 11431 Metsäkylä-Sillanpää	0,5	Ab 25/120	- " -	sora
Pt 11432 Metsäkylä-Palojoki	0,9	- " -	- " -	sora
Yht.	3,1			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	197,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	51,2 km	Urakoitsijat 146,0 km
Uusiminen	115,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	25,5 km	Urakoitsijat 90,3 km
Uutta päällystettyä ajoradalle	81,4	Tie- ja vesirakennuslaitos	25,7 km	Urakoitsijat 55,7 km



Turun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.11 Alusta sidottu				
Mt 188 Raisio-Viheriäinen	0,9	Ab 25/120	Tehoasfaltti Oy	Ent. pääll. BS Tehoasfaltti Oy 1974
Yht.	0,9			
1.12 Alusta sitomaton				
Mt 181 Sauvo-Kemiö	12,3	Ab 25/120	Oy Asfalttiteollisuus	Ent.pääll. Sr
Mt 181 Kemiö-Tjuda	3,0	- " -	- " -	Ent.pääll. BLS TVL-62
Mt 192 Vilu-Taivassalo	9,4	- " -	Asfalttilinja Oy	Ent.pääll. ÖS TVL-61
Mt 196 Lokalahti-Taivassalo	0,8	- " -	- " -	Ent.pääll. Sr
Mt 211 Luvalahti-Kauttua	3,0	Ab 20/100	Pohjolan Päällyste Oy	-
Mt 2441 Harmaalinna-Friita- la	2,8	Ab 25/120	TVL	Ent.pääll. ÖS TVL-62



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 267 Merikarvian satamatie	0,9	Ab 25/120	Rakennus Oy Cultor	-
Mt 275 Ikaalisten keskustassa	1,0	- " -	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. ÖS TVL-62
Vt 1 Uudenmaan piirin rajalla Salo		- " -	Asfalttiteollisuus Oy	Nousukaistoja 9,1 km
Vt 2 ja kt 41 Lauttakylän liittymässä		- " -	TVL	Nousurampit 0,5 km
Yht.	33,2			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 2 Nakkila-Peipohja	3,5	Ab 20/100	Pohjolan Päällyste Oy	Ent.pääll. Ab TVL-62
Vt 2 Hämeen piirin rajalla Saarenmaa	9,4	Ab 25/120	Työyhtymä Lemmin- käinen-Rumpunen	Ent.pääll. Ab Oy Vianova -65
Vt 8 Vermunttila-Rauma	8,0	Ab 12/70	Pohjolan Päällyste Oy	Ent.pääll. Ab Rak. Oy Cultor -60

Tieosa	Tehty km	Päälllysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Vt 8 Poikelijärvi-Lankoski	23,5	Ab 25/120	Rakenus Oy Cultor	Ent.pääll. Ab Kestotie -62
Vt 9 Aura-Pauna	10,0	Ab 20/100	TVL	Ent.pääll. Ab Rak. Oy Laine -64
Vt 9 Pauna-Hämeen piirin raja	12,9	Ab 25/120	Työyhtymä Lemmin- käinen-Rumpunen	Ent.pääll. Ab Rakenus Oy Laine -64
Vt 11 Kaasmarkku-Tervahauta	30,3	- " -	TVL	Ent.pääll. Ab TVL -61
Mt:t 246 ja 255 Kullaan kes- kustassa	2,4	Ab 12/100	- " -	Ent.pääll. ÖS TVL -62
Kt 40 Kausela-Kärsämäki	4,9	Ab 25/120	Tehoasfaltti Oy	Ent.pääll. Ab Rak. Oy Cultor -61
Kt 41 Virttaa-Jokisivu	19,6	- " -	Työyhtymä Cultor- Valtatie-Viarecta	Ent.pääll. Ab TVL -64
Mt 210 Oripään keskustassa	0,6	- " -	Työyhtymä Cultor- Valtatie-Viarecta	Ent.pääll. BLS TVL -69
Mt 222 Turku-Oriketo	1,0	Ab 25/125	Tehoasfaltti Oy	Ent.pääll. Ab Rak. Oy Cultor -62
Mt 213 Ketunahde-Vampula	2,5	Ab 12/40...70	TVL	Ent.pääll. BLS TVL -68
Mt 1891 Artukainen-Kuloinen	1,3	Ab 12/70	- " -	Ent.pääll. BLS TVL -67
Mt 1893 Lietsala-Seikelä	3,7	- " -	- " -	Ent.pääll. BLS TVL -67
Mt 1821 Itäinen Pitkäkatu	4,1	Ab 12/50	- " -	Ent.pääll. Ab Urakoitsija -62
Yht.	137,7			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 1. Kestopäällysteet 1.1 Asfalttibetonipäällystet 1.12 Alusta sitomaton Pt 12507 Syttyä Pt 13257 Kilvakkalan pt Pt 13331 Parkano	1,1 1,2 1,6	Ab 25/120 - " - - " -	Asfalttilinja Oy Lemminkäinen Oy - " -	Ent.pääll. ÖS TVL -60 Sora Ent.pääll. ÖS TVL -61
Yht.	3,9			
II Paikallistiet B Kunnossapito- varoin tehdyt työt 1. Kestopäällysteet 1.1 Asfalttibetonipäällystet 1.11 Alusta sidottu 12173 Kuninkaanojan pt	2,9	Ab 12/70	TVL	Ent.pääll. BLS TVL -68



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
12169 Haunisten pt	1,2	Ab 12/70	TVL	Ent.pääll. BLS TVL -68
12171 Pasalan pt	1,6	- " -	TVL	Ent.pääll. BLS TVL -68
Yht.	5,7			
Yhteensä	181,4	Tie- ja vesirakennuslaitos	62,8 km	Urakoitsijat 118,6 km
Uusiminen	143,4	Tie- ja vesirakennuslaitos	60,0 km	Urakoitsijat 83,4 km
Uutta päällystettä ajoradalle	<u>38,0</u>	Tie- ja vesirakennuslaitos	2,8 km	Urakoitsijat 35,2 km

Hämeen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 11 Villilä-Pispala	4,8	Ab 20/120	Lemminkäinen Oy	BS 30/150, Lemminkäinen Oy -73 2-ajorat. moottoritie
Vt 9 Oripohja-Tampere	29,3	Ab 20/100	Valtatie Oy	BS 30/150, Oy Vianova Ab -70, Pikikivi Ky -71
Mt Hämeenlinna-Laitikkala	28,3	- " -	Cultor Oy	BS 30/150 Tie-Tarro Oy -69, Valtatie Oy -70, Asfaltor Oy -71, Asfalttikeskus Oy -72
Mt Lempäälä-Rantoo	1,8	- " -	Lemminkäinen Oy	BS 30/150 Asfalttikeskus Oy -72 -73
Mt Riihimäki-Oitti	0,7	- " -	Pikikivi Ky	Ab 20/120 Oy Vianova Ab -70
Vt 12 Vesala-Lahti	0,7	- " -	- " -	Ab 20/120 Pikikivi Ky -74
Yht.	65,6			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
1.12 Alusta sitomaton				
Mt Järvelä-Lahti	17,3	Ab 20/120	Pikikivi Ky	
Mt Alvelttula-Vermasvuori	1,8	- "	Cultor Oy	
Vt 12 Vesala-Lahti	0,7	- "	Pikikivi Ky	Ab 20/100 Asfaltor Oy -71
Mt Rekiälä-Savo	0,8	- "	Valtatie Oy	
Mt Huutijärvi-Sahalahti	1,2	- "	- "	
Yht.	21,8			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 4 Taulu-Kuhmoinen	16,7	Ab 20/100	Pikikivi Ky	Ab 20/120 Valtatie Oy -65
Vt 9 Turun läänin raja-Kan- gas	3,0	Ab 20/120	Lemminkäinen Oy	Ab 20/100 Lemminkäinen Oy -62
Vt 10 Vieremä-Hattelmala	52,1	Ab 20/100	Asfalttikeskus Oy	Ab 20/100 Lemminkäinen Oy -62
Vt 10 Heinäkangas-Teuro	10,2	- "	Lemminkäinen Oy	Ab 20/120 Tie-Tarro Oy -67



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Kt 41 Keho-Maatiälä	2,9	Ab 20/100	Lemminkäinen Oy	Ab 20/100 Oy Viarecta Ab -62
Mt Siurola-Forssa	1,4	- " -	Asfalttikeskus Oy	Ab 20/120 Cultor Oy -65
Mt Forssa-Kaikula	1,0	- " -	- " -	BLS 18/100 TVL -65
Yht.	87,3			
1.12 Alusta sitomaton				
Mt Lehijärvi-Parola	1,5	Ab 18/120	Cultor Oy	
Mt Lempäälä-Rantoo	0,7	Ab 20/120	Lemminkäinen Oy	
Yht.	2,2			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.12 Alusta sitomaton				
Kuhmoisten kk:n pt	0,5	Ab 20/120	Pikikivi Ky	
Yht.	0,5			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.12 Alusta sitomaton				
Rengon kk:n pt	1,8	Ab 20/120	Asfalttikeskus Oy	
Yht.	1,8			
Yhteensä	179,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 179,2 km
Uusiminen	87,3	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 87,3 km
Uutta päällystettä ajora- dalle	91,9	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 91,9 km

Kymen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 6 Mansikkakosken sillan kohdalla	1,6	Ab 20/120	Eka-Asfaltti Oy	Ent.pääll. BS 30/150 1,3 km 0,5 km työyhtymä Asfaltor- Lemminkäinen -71 0,8 km Lemminkäinen Oy-72 Ent.pääll. Ab 15/100 0,3 km Rakennus Oy Laine -65
Vt 15 Tornionmäki-Heparo	2,4	Ab 20/100	Rakennus Oy Cultor	Ent.pääll. BS 30/150 2,4 km työyhtymä Asfaltor-Lemmin- käinen -71
Vt 6 ja mt 366 Puhjo-Kymen- laaksontie	1,9	- " -	- " -	Ent.pääll. BS 30/150 2,0 km Eka-Asfaltti Oy ja Lemmin- käinen Oy -73
Imatran eritasoliittymän rampit I	0,4	Ab 20/120	Eka-Asfaltti Oy	Ent.pääll. BS 30/150 0,4 km työyhtymä Asfaltor-Lemmin- käinen -71
- " - II	0,5	- " -	- " -	Ent.pääll. BS 30/150 0,5 km Lemminkäinen Oy -72
- " - III	0,4	- " -	- " -	Ent.pääll. BS 30/150 0,4 km Lemminkäinen Oy -72



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Imatran eritasoliittymän rampit IV	0,3	Ab 20/120	Eka-Asfaltti Oy	Ent.pääll. BS 30/150 0,3 km työyhtymä Asfaltor-Lemmin- käinen -71
Yht.	7,5			
1.12 Alusta sitomaton				
Mt 3681 Keisanmäki-Näkkimistö	1,9	Ab 18/100	Rakennus Oy Cultor	
Mt 362 Kausala-Ilonoja	0,5	Ab 20/100	Valtatie Oy	Ent.pääll. BLS 18/100 0,5 km TVL -63
Mt 173 Myrskylä-Kausala	0,4	Ab 20/120	Lemminkäinen Oy	
Yht.	2,8			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetoni				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 6 Uudenmaan piirin raja- Hevossuo	18,3	Ab 20/100	Valtatie Oy	Ent.pääll. Ab 18/120 18,3 km 13,2 km Asfalttibetoni Oy -66, 5,1 km Asfalttibetoni Oy -67

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Vt 15 Valkeala-Tuohikotti	23,7	Ab 20/100	Rakennus Oy Cultor	Ent.pääll. Ab 18/120 5,9 km Asfalttibetoni Oy -64 17,8 km Union Engineering -65
Vt 6 Korvenkylä-Kaukopää	11,0	- " -	Eka-Asfaltti Oy	Ent.pääll. Ab 15/100 11,0 km Rakennus Oy Laine -65
Vt 6 Laikko-Tehtaanmäki	27,8	- " -	- " -	Ent.pääll. Ab 18/120 27,8 km Rakennus Oy Laine -65
Mt 396 Vesivalo-Imatrakos- ki	2,8	- " -	- " -	Ent.pääll. Ab 18/120 2,8 km Rakennus Oy Laine -65
Yht.	83,6			
II Paikallistiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 1. Kestopäällysteet 1.1 Asfalttibetoni 1.12 Alusta sitomaton Pt 14597 Ahlmannintie Pt 14613 Häkämäen pt	2,6 2,9	Ab 20/120 - " -	Rakennus Oy Cultor - " -	Ent.pääll. BLS 18/100 0,5 km TVL -64
Yht.	5,5			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet B Kunnossapitovaroin tehdyt työt 1. Kestopäällysteet 1.1 Asfalttibetoni 1.12 Alusta sidottu Pt 14545 Elimäen pt	2,5	Ab 20/100	Valtatie Oy	Ent.pääll. BLS 18/100 2,5 km TVL -65
Yht.	2,5			
Yhteensä Uusiminen Uutta päällystettä ajora- dalle	101,9 83,6 18,3	Tie- ja vesirakennuslaitos Tie- ja vesirakennuslaitos Tie- ja vesirakennuslaitos	- km - km - km	Urakoitsijat 101,9 km Urakoitsijat 83,6 km Urakoitsijat 18,3 km



Mikkelin piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.12 Alusta sitomaton				
Kt 72 Haukivuori-Lakeakangas	12,4	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	ÖS 18/100 TVL -61
Mt 476 Rummukkala-Heinävesi (Rasinmäki-Heinävesi)	3,4	- " -	- " -	
Yht.	15,8			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroisin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 5 Koskenmylly-Toivola	36,4	Ab 25/100	Lemminkäinen Oy	Ab 20/120 Lemminkäinen Oy -65
Yht.	36,4			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	52,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 52,2 km
Uusiminen	36,4	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 36,4 km
Uutta päällystettyä ajoradalle	15,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 15,8 km

Pohjois-Karjalan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.11 Alusta sidottu				
Kt 75 Vanhakylä-Nurmes	0,6	Ab 20/120	Tulotie Oy	Ent.pääll. syväasfaltti, Tolonen & Heikkinen -73, Tulotie Oy -74
Yht.	0,6			
1.12 Alusta sitomaton				
Mt 17 Kuopion piirin raja- Kuusjärvi	17,4	Ab 20/120	Tulotie Oy	Ent.pääll. ös 18/100 Cultor -61, TVL -68
Kt 73 Kyyrönlampi-Mähkö	29,8	- " -	Tehoasfaltti Oy	Ent.pääll. ös 18/100 TVL -62, TVL -63
Kt 75 Vanhakylä-Nurmes	4,3	Ab 20/150 Ab 20/120	Tulotie Oy	
Mt 4844 Honkavaara-Hammas- lahti	2,5	Ab 20/120	Tehoasfaltti Oy	
Yht.	54,0			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 17 Ylämylly-Noljakka	5,4	Ab 20/100	Tehoasfaltti Oy	Ent.pääll. Ab Viarecta -63
Vt 6 Haavanpää-Niittylahti	3,0	- " -	- " -	Ent.pääll. Ab Valtatie -67
Yht.	8,4			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.12 Alusta sitomaton				
Pt 15920 Porokylä	0,4	Ab 20/120	Tulotie Oy	Ent.pääll. BLS 18/100 TVL -63
Pt 15906 Lukanpuro	0,5	Ab 25/150	- " -	
Pt 15596 Tohmajärvi	1,9	Ab 20/120	Tehoasfaltti Oy	Ent.pääll. ÖS 18/100 TVL -68
Yht.	2,8			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	65,8	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 65,8 km
Uusiminen	8,4	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 8,4 km
Uutta päällystettä ajoradalle	57,4	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 57,4 km

Kuopion piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.12 Alusta sitomaton				
Vt 9 Suonenjoki-Vehmasmäki	11,6	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. ÖS 20/90 TVL -60
Vt 5 Kainuunmäki-Sukeva	9,9	- "	Polarasfaltti Oy	Ent.pääll. ÖS 20/90 TVL -60
Mt 4681 Könönpelto-Akonniemi	2,2	- "	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. ÖS 20/100 TVL -60
Mt 5311 Suonenjoen aseman tie	0,7	- "	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. BLS 20/100 TVL-60
Yht.	24,4			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 5 Varkaus-Leppävirta	10,5	Ab 25/100	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. Ab 20/100 T:mi Kestotie -63



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 551 Karttula-Pihkainmäki	6,3	Ab 25/100	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. Ab 20/120 Tietoimi Oy -65
Yht.	16,8			
Yhteensä	41,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 41,2 km
Uusiminen	16,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 16,8 km
Uutta päällystettyä ajoradalle	24,4	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 24,4 km

Keski-Suomen piiri

Tieosa	Tehty km	Päälllysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäälllysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällly- steet				
1.11 Alusta sidottu				
Mt 604:n ja Jämsän keskus- tan tiejärjestelyt	0,9	Ab 25/120	Pikikivi Ky	Ent.pääll. SAB -65
Vt 13 Hietalahti-Palaaavasal- mi jk+pttie	13,6 1,6	Ab 12/80 Ab 25/120 Ab 25/tasaus	Simla Oy - " -	0,8 km al.syvääsf. -74 Ent.pääll. Ab -60
Vt 4 Vehniä-Kotakennäs				
Yht.	16,1			
1.12 Alusta sitomaton				
Vt 9 Jyväskylä-Vaaajakoski		Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	1,3 km Jyskän yks.tie, alusta murske
Mt 637 Lahjaharju-Seppälän- kangas		Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	2,6 km pientareet ja ryhm. kaistat

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 4 Padasjoen raja-Kuhmonen	13,0	Ab 25/120	Pikikivi Ky	Ent.pääll. SAB 20/100 -65
Vt 4 Keljo-Keskussairaalan-tie	2x1,4	Ab 12	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. Ab <sub>2</sub> 20/120 -66 Piennar 215 m
Vt 9 Jyväskylä-Vaaajakoski	1,9	Ab 25/100	- " -	Ent.pääll. HAB -692 jk Ab 12/90 3348 m
Vt 13 Viisarinmäki-Kanavuori	1,3	Ab 25/120	- " -	Ent.pääll. SAB 18/120 -69
Vt 13 Pönkä-Kyyjärvi	13,6	- " -	Valtatie Oy	Ent.pääll. SAB 18/120 <sub>2</sub> -63 linja-autopys. 1963 m
Mt 637 Seppälänkangas-Lep-pävesi	4,0	- " -	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. BLS 18 -69
Yht.	35,2			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.12 Alusta sitomaton				
Pt 16911 Haapaniemen pt	1,9	Ab 25/120	Valtatie Oy	Alusta murskesora
- jalkakäytävät		Ab 16/80	- " -	- " -
Pt 16789 Haukimäki	1,1	Ab 25/120	Simla	- " -
Yht.	3,0			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroisin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.11 Alusta sidottu				
Pt 16563 Seppola-Olkkola	6,3	Ab 25/120-150	Pikikivi Ky	Ent.pääll. BLS -65
Yht.	6,3			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
1.12 Alusta sitomaton				
Pt 16607 Tikkala-Keljo	1,3	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. sora
Yht.	1,3			
Yhteensä	61,9	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 61,9 km
Uusiminen	47,3	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 47,3 km
Uutta päällystettä ajoradalle	14,6	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 14,6 km

Vaasan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 3 Turun piirin raja- Hulkko	15,9	Ab 20/100-130	Oy Viarecta Ab	Ent.pääll. BHK Oy Viarecta Ab -70
Kt 67 Ruohomäki-Hemminki	13,5	Ab 20/100	- " -	Ent.pääll. BSk Oy Viarecta Ab -71
Yht.	29,4			
1.12 Alusta sitomaton				
Mt Edsevö-Ähtävä	5,4	Ab 20/120	Ky Kruunutie	Ent.pääll. ös 18/100 Oy Cultor -61
Mt Kirkonmäki-Ventus	1,9	- " -	- " -	Ent.pääll. ös 18/100 TVL -69
Mt Pietarsaari-Kokkola	5,1	Ab 25/150	- " -	Ent.pääll. ös 18/100 TVL -62
Mt Jurva-Kolnebacken	6,4	Ab 20/120	Oy Viarecta Ab	Ent.pääll. ös 18/100 TVL -65



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Vt 3 vanhan kirkonmäen kohdalla	1,2	Ab 20/150	Oy Viarecta Ab	Ent.pääll. Ab 18/100 Oy Cultor -62
Mt Veneskoski-Mäyry	13,1	Ab 25/150	- " -	Ent.pääll. ÖS 18/100 Lemminkäinen -62
Mt Isokyrö-Reinilä	0,7	Ab 20/120	- " -	Ent.pääll. ÖS 18/100 TVL -66
Yht.	33,8			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 8 Kaitso-Storsved	11,3	Ab 12/60	Ky Kruunutie	Ent.pääll. Ab 20/100 Oy Viarecta Ab -70
Vt 8 Edsevö-Norrby	7,1	Ab 20/100	- " -	Ent.pääll. Ab 20/100 Skånska C. -64
Vt 3 Ilmajoen raja-Jakkula	19,1	Ab 20/140	Oy Viarecta Ab	Ent.pääll. Ab 20/120 Kruunutie -69
Vt 3 Hulkko-Jalasjärvi	11,6	Ab 20/100	- " -	Ent.pääll. Ab 20/100 Oy Cultor -62
Vt 8 Lälby-Kallmossa	23,4	Ab 20/120	- " -	Ent.pääll. Ab 20/120 Oy Viarecta Ab -71

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt Hemminki-Pelkola	9,3	Ab 20/100	Oy Viarecta Ab	Ent.pääll. Ab 20/100 Asfalttibetoni Oy -66
Mt Halkosaari-Heikkilänkylä	4,3	- " -	- " -	Ent.pääll. Ab 20/100 Oy Viarecta Ab -66
Yht.	86,1			
Yhteensä	149,3	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 149,3 km
Uusiminen	86,1	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 86,1 km
Uutta päällystettä ajoradalle	63,2	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 63,2 km

Keski-Pohjanmaan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.12 Alusta sitomaton				
Vt 8 Marinkainen-Oulun lää- nin raja	11,3	Ab 25/120	Polarasfaltti Oy	ÖS Kruunupyyn Sementtivali- mo -62
Vt 8 Yppäri-Oulun piirin raja	9,6	- " -	- " -	ÖS TVL:n Oulun piiri -62
Kt 85 Kälviä-Kannus	12,2	- " -	Oy Viarecta Ab	ÖS Kruunupyyn Sementtiva- limo -65
Mt 757 Kälviä rka:lla	1,9	- " -	- " -	ÖS TVL -65
Mt 781 Yllivieska-Nivala	11,3	- " -	- " -	ÖS TVL -63
Kt 85 Kuoppala-Nivala	1,3	- " -	- " -	SAB Oy Viarecta Ab -63 poistettu -74
Yht.	47,6			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 13 Kaustinen-Vaasan pii- rin raja	6,0	Ab 25/100	Oy Viarecta Ab	BSk Lemminkäinen Oy -70
Yht.	6,0			
Yhteensä	53,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 53,6 km
Uusiminen	6,0	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 6,0 km
Uutta päällystettä ajora- dalle	47,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 47,6 km

Oulun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 20 Laanila-Korvensuora	1,4	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	Vanha ajorata korotettu murskeella, jonka päällä suoraan päällyste. Murskeen alla ent. päällyste SAB -68 Asfaltor Oy
Yht.	1,4			
1.12 Alusta sitomaton				
Mt 807 Rantsila-Savaloja	0,9	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. ÖS -70
Mt 830 Hintta-Sanginsuu	7,0	- " -	- " -	Ent.pääll. SAB 0,22 km -68 ÖS -62 6,8 km
Yht.	7,9			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 20 Tuira-Laanila	0,9	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. SAB -68 Asfaltor Oy
Vt 4 Kerälänkylä-Rantsila	8,3	Ab 25/100	- " -	Ent.pääll. SAB -69 Asfaltor Oy
Vt4 Ii-Virkkula	0,6	- " -	- " -	Ent.pääll. SAB -68 Asfaltor Oy
Yht.	9,8			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoiin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällystet				
1.12 Alusta sitomaton				
Pt 18582 Saloinen-Rautatehdas-Raah	1,1	Ab 25/120	Lemminkäinen Oy	ÖS -63
Yht.	1,1			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	20,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 20,2 km
Uusiminen	10,0	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 10,0 km
Uutta päällystettyä ajoradalle	10,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 10,2 km

Kainuun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 18 Joensuu-Kajaani välillä Eevala-Suomen Talkin th	5,4	Ab 25/120	Työkoneyhtymä Tolonen & Heikkinen	BS 32/150 Lemminkäinen Oy 1972
Vt 5 välillä Kuopion läänin raja-Mainua	17,5	- " -	- " -	BS 32/150 Asfaltor/Lemmin- käinen 1971
Yht.	22,9			
1.12 Alusta sitomaton				
Kt 77 Oulu-Kajaani välillä Oulun piirin raja-Kurikka- vaara	13,9	Ab 32/150	Työkoneyhtymä Tolonen & Heikkinen	
Yht.	13,9			
Yhteensä	36,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 36,8 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettyä ajoradal- le	36,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 36,8 km

Lapin piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällys- teet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 4 Saarenkylän risteys	0,6	Ab 20/100	Cultor Oy	Ab 1967 Asfaltor pp-tiet ym. 2 883 m <sup>2</sup>
Yht.	0,6			
1.12 Alusta sitomaton				
Vt 4 Kakslauttanen-Kaunis- pää	19,8	Ab 20/120	Lemminkäinen Oy	sora
Mt 9692 Kaunispääntie	2,1	Ab 20/100	- "	sora
Mt 9693 Saariseläntie	1,2	- " -	- "	sora
Mt Salla-Hautajärvi Sallan kk:n kohdalla	1,7	Ab 20/120	- "	sora
Yht.	24,8			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
1. Kestopäällysteet				
1.1 Asfalttibetonipäällysteet				
1.11 Alusta sidottu				
Vt 4 Muurola-Rovaniemi	22,7	Ab 18/100	Cultor Oy	Ab 1968 ja 1969 Asfaltor, Cultor jalkak., pp-tiet Ab -68 Pikikivi
Vt 5 ja kt 80 Kemijärvi-Sär- kikangas-rautatiesilta	2,2	Ab 20/100	Lemminkäinen Oy	
Yht.	24,9			
Yhteensä	50,3	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 50,3 km
Uusiminen	25,5	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 25,5 km
Uutta päällystettä ajoradal- le	24,8	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 24,8 km

YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUSTA KANTAVAN KERROKSEN SIDONNASTA

Piiri	2.1 Bitumisora ja bitumihiekka				2.3 Maabetoni		
	Työn suorittaja		Yhteensä km	Työn suorittaja	TVL km	Urakoitsijat km	Yhteensä km
	TVL km	Urakoitsijat km					
Uusimaa	13,4	18,0	31,4			2,3	2,3
Turku	7,8	0,9	8,7				
Häme	-	12,9	12,9				
Kymi	-	6,2	6,2			2,4	2,4
Mikkeli	-	-	-				
P-Karjala	-	-	-				
Kuopio	-	0,5	0,5				
K-Suomi	-	4,6	4,6				
Vaasa	-	7,7	7,7				
K-Pohjanmaa	-	-	-				
Oulu	-	2,9	2,9			5,7	5,7
Kainuu	-	3,2	3,2				
Lappi	-	0,6	0,6				
Yhteensä	21,2	57,5	78,7			10,4	10,4

Uudenmaan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekkä				
Mt 148 Hyrylä-Kulloo	4,0	BS 32/150	TVL	sora
Kt 50 Veromiehenkylä-Seutula	0,8	- " -	- " -	sora
Vt 2 Palojärvi-Olkkala	4,8	BS 32/190	Lemminkäinen Oy	sora
Mo Boxby-Massby	2,5	- " -	Tehoasfaltti Oy	sora
Vt 3 Haaga-Kaivoksela	3,5	BS 32/150	TVL	sora
Vt 4 Mäntsälä	0,5	- " -	- " -	sora
Yht.	16,1			
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.3 Maabetoni				
Mt Loviisa-Lapinjärvi	0,3	Mb 50/20	Paraisten Kalkki Oy	
Vt 3 Haaga-Kaivoksela	0,5	Mb 50/20	Lohjan Kalkki Oy	



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt Hyrylä-Kulloo	1,5	Mb 50/20	Paraisten Kalkki Oy	Tie rakenteilla
Yht.	2,3			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen si- donta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Pt 11330 Stensvik-Mankki	3,7	BS 32/150	Asfalttipojat Oy	sora
Lepsämän pt	7,0	BS 20/100	Lemminkäinen Oy	sora
Pt Kullo-Sköldvik	0,7	BS 30/150	TVL	sora
Yht.	11,4			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
2 Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Pt 11599 Jokela-Nuppulinna	3,9	BS 30/120	TVL	sora
Yht.	3,9			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	33,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	13,4 km	Urakoitsijat 20,3 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettyä ajoradalle	33,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	13,4 km	Urakoitsijat 20,3 km

Turun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekkä				
Vt 2 ja kt 41 Lauttakylän liittymässä	2,4	BS 30/150	TVL	Ent.pääll. Ab -61
Mt 188 Raisio-Viheriäinen	0,9	- " -	Tehoasfaltti Oy	Ent.pääll. Ab Rak. Oy Cultor -66
Yht.	3,3			
I Maantiet				
B Kunnossapito- varoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekkä				
Mt 247 Vuoltee-Kynsikangas	5,4	BS 25/110	TVL	Murskesora
Yht.	5,4			
Yhteensä	8,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	7,8 km	Urakoitsijat 0,9 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	8,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	7,8 km	Urakoitsijat 0,9 km



Hämeen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Vt 9 Lietsamo-Kulju	1,3	BS 30/150	Lemminkäinen Oy	
Vt 12 Suorama-Keisarinharju	9,5	- " -	Valtatie Oy	
Mt Toijala-Kurjenkallio	2,1	- " -	Lemminkäinen Oy	
Yht.	12,9			
Yhteensä	12,9	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 12,9 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradal- le	12,9	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 12,9 km

Kymen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Mt 366 Puhjo-Kuusankoski	1,2	BS 32/150	Rakennus Oy Cultor	Ent.pääll. Ab 18/100 1,2 km Pikikivi Ky -69
Vt 15 Kotka-Kyminlinna	3,8	BS 32/190	- " -	Ent.pääll. Ab 2,8 km
Yht.	5,0			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Pt 14638 Huuman pt	0,5	BS 32/150	Rakennus Oy Cultor	
Pt 14635 Kyminlinnan pt	0,7	- " -	- " -	
Yht.	1,2			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 2. Kantavan kerroksen sidonta 2.3 Maabetoni Pt 14613 Häkämäen pt	2,4	Mb	Lohjan Kalkki Oy	Ent.pääll. BLS 18/100 2,4 km TVL -64
Yht.	2,4			
Yhteensä Uusiminen Uutta päällystettä ajora- dalle	8,6 - 8,6	Tie- ja vesirakennuslaitos - km Tie- ja vesirakennuslaitos - km Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 8,6 km Urakoitsijat - km Urakoitsijat 8,6 km



Kuopion piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hieka				
Vt 5 Siikalahti-Puijonrinne	0,5	BS 32/150	Lemminkäinen Oy	Uusi tie
Yht.	0,5			
Yhteensä	0,5	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 0,5 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajora- dalle	0,5	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 0,5 km

Keski-Suomen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Mt 604 Jämsä-Jämsänkoski- Kaidemäki	1,2	BS 32/150	Pikikivi Ky	murskesora
Vt 4 ja 9 Jämsän liitt. koh- dalla	1,0	- " -	- " -	murskesora, ent.pääll. Ab -62
Vt 4 Vehniä-Kotakennäs	2,4	- " -	Simla Oy	murskesora, ent.pääll. Ab -60
Yht.	4,6			
Yhteensä	4,6	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 4,6 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat - km
Uutta päällystettyä ajoradal- le	4,6	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 4,6 km

Vaasan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hieka				
Vt 13 Keski-Pohjanmaan piil- rin raja-Kaarlela	0,7	BS 30/150	Ky Kruunutie	Ent.pääll. ÖS 18/100 TVL -69
Mt Kruunupy-Åsbacka	2,3	- " -	- " -	-
Kt 67 Varpula-Ylihärkä	4,7	- " -	- " -	-
Yht.	7,7			
Yhteensä	7,7	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 7,7 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajora- dalle	7,7	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 7,7 km



Oulun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 2. Kantavan kerroksen sidonta 2.1 Bitumisora ja -hiekk Vt 20 Laanila-Hintta-Korven- suora	1,0	BS 30/150	Lemminkäinen Oy	Toinen ajorata
Yht.	1,0			
I Maantiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 2. Kantavan kerroksen si- donta 2.3 Maabetoni Mt 807 Rantsila-Paavola välillä Savaloja-Paavola	5,7	Mb 50/20	TVL	Tierahoituksena
Yht.	5,7			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekk				
Pt 18582 Saloinen-Rautateh- das-Raahe	1,9	BS 32/150	Lemminkäinen Oy	Ent.pääll. ÖS -63
Yht.	1,9			
Yhteensä	8,6	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 8,6 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajora- dalle	8,6	Tie- ja vesirakennuslaitos - km		Urakoitsijat 8,6 km

Kainuun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Meantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2. Kantavan kerroksen sidonta				
2.1 Bitumisora ja -hiekkä				
Kt 76 Sotkamo-Kuhmo välillä Mäntylä-Kuhmo	3,2	BS 32/150	Työyhtymä Cultor- Valtatie-Viarecta	
Yht.	3,2			
Yhteensä	3,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 3,2 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettyä ajoradal- le	3,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 3,2 km



Lapin piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
2 Kantavan kerroksen si- donta				
2.1 Bitumisora				
Vt 4 Saarenkylän risteys	0,6	BS 25/150	Cultor Oy	Ab -67 Asfaltor Oy
Yht.	0,6			
Yhteensä	0,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 0,6 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajora- dalle	0,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 0,6 km

YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUISTA ÖLJYSORATÖISTÄ

Piiri	A. Rakennus- määrä- hoin teh- dyt työt km	B. Kunnossapitovaroin tehdyt työt			Ajorataa päällystetty		
		Uusi ÖS- päällyste km	ÖS-päällystys- teen uusimise- nen km	Yht. km	Työn suorittaja		Yht. km
					TVL km	Urakoitsi- jat km	
Uusimaa	-	31,1	9,1	40,2	35,3	4,9	40,2
Turku	11,7	229,9	-	229,9	218,7	22,9	241,6
Häme	2,2	52,1	39,9	92,0	77,1	17,1	94,2
Kymi	-	32,8	20,3	53,1	53,1	-	53,1
Mikkeli	36,6	57,7	-	57,7	94,3	-	94,3
P-Karjala	32,0	19,0	39,9	58,9	90,9	-	90,9
Kuopio	80,5	40,6	16,5	57,1	137,6	-	137,6
K-Suomi	3,1	7,3	7,8	15,1	8,6	9,6	18,2
Veasa	64,9	70,7	65,7	136,4	201,3	-	201,3
K-Pohjanmaa	18,6	50,8	94,3	145,1	163,7	-	163,7
Oulu	58,5	32,3	97,2	129,5	188,0	-	188,0
Kainuu	156,4	21,6	12,7	34,3	140,7	50,0	190,7
Lappi	92,4	93,1	87,4	180,5	153,3	119,6	272,9
Yhteensä	556,9	739,0	490,8	1229,8	1562,6	224,1	1786,7

Öljysorapäällysteen uusimiseksi on katsottu kerhinta ja massanlisäys (yli 40 kg/m<sup>2</sup>)

Uudenmaan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 100 Tenhola-Bromarv	13,9	ös 18/100	TVL	sora
Mt 1281 Marttila-lääninraja	1,5	- " -	- " -	sora
Mt 1631 Tönnö-Luhtikylä	4,9	- " -	Lemminkäinen Oy	sora
Mt 127 Pusula-Suomela	5,2	- " -	- " -	sora
Yht.	25,5			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Mt 163 Hautjärvi-Mellusjoki	2,3	ös 18/100	TVL	ös 18/100 TVL-62
Mt 1221 Vihti-Siippoo	6,8	- " -	- " -	ös 18/100 TVL-69
Yht.	9,1			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 11777 Träksilä-Tolkkinen	1,6	ÖS 18/100	TVL	sora
Pt 11779 Haikon pt	1,2	- "	- "	sora
Pt 11813 Kräkön pt	2,8	- "	- "	sora
Yht.	5,6			
Yhteensä	40,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	35,3 km	Urakoitsijat 4,9 km
Uusiminen	9,1	Tie- ja vesirakennuslaitos	9,1 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	31,1	Tie- ja vesirakennuslaitos	26,2 km	Urakoitsijat 4,9 km

Turun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 196 Lokalahti-Taivassalo	2,2	ös 18/100	Asfalttilinja Oy	Sr
Mt 211 Virttaa-Pyhäjoki	0,6	- "	TVL	Sr
Mt 2472 Ronkka-Kokemäki	0,7	- "	- "	Ent.pääll. BLS TVL -65
Mt 2041 Maaria-Kreivilä	0,6	- "	- "	Sr
Yht.	4,1			
I Maantiet				
B Kunnossapito- varoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 276 Heittola-Luhalahti	15,1	ös 18/100	Lemminkäinen Oy	Sr
Mt 1973 Kuivarauma-Ketteli	0,8	- "	TVL	Sr
Mt 1813 Karuna-Sauvo	2,2	- "	- "	Sr

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 1834 Västanfjärd-Västlax	1,7	ös 18/100	TVL	Sr
Mt 1834 Smedsböle-Västan- fjärd	3,0	" -	" -	Sr
Mt 211 Virttaa-Pyhäjoki	18,3	" -	" -	Sr
Mt 2351 Tunila-Hajalan pys.	1,6	" -	" -	Sr
Mt 2343 Paimion kk-Vaskio	5,0	" -	" -	Sr
Mt 2495 Vataja-Kiurala	6,3	" -	" -	Sr
Mt 2261 Kumila-Mellilä	8,1	" -	" -	Sr
Mt 2402 Kaukelmaa-Inkere	1,4	" -	" -	Sr
Mt 225 Kyrö-Karhunoja I	0,7	" -	" -	Sr
Mt 210 Kulmala-Oripää	1,9	" -	" -	Sr
Mt 2174 Eurajoki-Kahala	5,3	" -	" -	Sr
Mt 1924 Kivimaa-Pleikilä	3,9	" -	" -	Sr
Mt 187 Kitula-Kisko	17,2	" -	" -	Sr
Mt 2292 Hirvikoski-Metsämaa	6,0	" -	" -	Sr
Mt 226 Koski-Selkä	3,1	" -	" -	Sr
Mt 2172 Hiukko-Saarenmaa	4,7	" -	" -	Sr
Mt 2022 Karjala -Karjalan kko	0,9	" -	" -	Sr
Mt 202 Tarvainen-Kukola	1,2	" -	" -	Sr
Mt 2021 Tarvainen-Karjala	2,8	" -	" -	Sr



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 189 Röödillä-Aasla P	2,0	ös 18/100	TVL	Sr
Yht.	113,2			
II Paikallistiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 3. Öljysorapäällysteet 3.1 Uusi öljysorapäällyste Pt:t 12071 ja 12075 Sauvon keskusta Pt 12753 Koskioinen Pt 13323 Vanhatalo Pt:t 13331 ja 13332 Parkanon keskusta	1,5 2,0 1,5 2,6	ös 18/100 - " - - " - - " -	Asfalttiteollisuus Oy TVL Lemminkäinen Oy - " -	Ent.pääll. ös TVL -66 Sr Sr Ent.pääll. ös TVL -61
Yht.	7,6			
II Paikallistiet B Kunnossapito- varoin tehdyt työt 3. Öljysorapäällysteet 3.1 Uusi öljysorapäällyste 12109 Perniön kko:n pt	0,7	ös 18/100	TVL	Sr

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
12089 Teijon pt	1,3	ös 18/100	TVL	Sr
12113 Tuomarintien pt	0,5	" -	" -	Sr
12037 Kuitian pt	9,9	" -	" -	Sr
12115 Yliskylän pt	0,7	" -	" -	Sr
12055 Sunnanan pt	2,6	" -	" -	Sr
12097 Heikkilän pt	1,0	" -	" -	Sr
12692 Rantalan pt	2,4	" -	" -	Sr
12701 Takasuon pt	2,4	" -	" -	Sr
12298 Inkeriäisten pt	3,8	" -	" -	Sr
12531 Liesjärven pt	0,8	" -	" -	Sr
12633 Vuorenmäen-Saariistolan pt	1,0	" -	" -	Sr
12497 Hallun-Kallelan pt	6,6	" -	" -	Sr
13188 Honkakosken pt	1,8	" -	" -	Sr
13333 Viinikan pt	1,9	" -	" -	Sr
13332 Käenmäen pt	1,7	" -	" -	Sr
13267 Särkinevan pt	0,7	" -	" -	Sr
13331 Parkanon pt	0,9	" -	" -	Sr
13257 Kilvakkalan pt	2,3	" -	" -	Sr
13269 Heittolan pt	3,6	" -	" -	Sr
12353 Varanpään pt	3,3	" -	" -	Sr
12235 Laupusen pt	3,6	" -	" -	Sr
12753 Koskioisten pt	4,2	" -	" -	Sr

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
12779 Kuivalahden pt	1,6	ös 18/100	TVL	Sr
12781 Irjanteen-Sydänmaan pt	5,3	" -	" -	Sr
12624 Metsämaan pt	4,3	" -	" -	Sr
12573 Niittykulman pt	1,1	" -	" -	Sr
12467 Peninkulman pt	3,0	" -	" -	Sr
12299 Taatilan pt	2,1	" -	" -	Sr
12783 Kaskiston pt	2,2	" -	" -	Sr
12417 Nousiaisten kko:n pt	2,8	" -	" -	Sr
12519 Karjalan-Laitilan pt	1,2	" -	" -	Sr
12727 Tammiaisten pt	0,9	" -	" -	Sr
12729 Huhtamon-Hennijoen pt	8,5	" -	" -	Sr
12713 Loimijoen pt	3,5	" -	" -	Sr
13083 Vihteljärven-Sävin pt	3,9	" -	" -	Sr
13005 Lyttylän pt	14,9	" -	" -	Sr
12273 Hakulan pt	1,0	" -	" -	Sr
12269 Pahkalaukkaan pt	1,3	" -	" -	Sr
12271 Pahkan pt	0,6	" -	" -	Sr
12585 Huovintien pt	0,8	" -	" -	Sr
Yht.	116,7			
Yhteensä	241,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	218,7 km	Urakoitsijat 22,9 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	241,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	218,7 km	Urakoitsijat 22,9 km



Hämeen piiri

Tieosa	Tehty km	Päälllysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäälllysteet				
3.1 Uusi öljysorapäälllyste				
Mt Heinäkangas-Kokkila	2,5	ös 18/100	Lemminkäinen Oy	
Mt Lammi-Sankola	0,9	" -	" -	
Mt Pirkkala-Kuokkala	2,5	" -	" -	
Mt Karkku-Siuru	1,0	" -	" -	
Mt Turenki-Outsilta	4,2	" -	TVL	
Mt Vesala-Hollola	7,7	" -	" -	
Mt Punkalaidun-Kankaanmaa	3,6	" -	" -	
Mt Hunninko-Halkivaha	0,5	" -	" -	
Mt Koskenkylä-Päiväniemi	0,5	" -	" -	
Mt Iylyn asemalla	1,5	" -	" -	
Yht.	24,9			

Tieosa	Tehty km	Päälllysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäälllysteet				
3.2 Öljysorapäälllysteen uusiminen				
Mt Kangasala kk-Mäntyveräjä	2,2	ös 18/40-60	TVL	
Mt Huutijärvi-Sahalahti	2,1	" -	" -	
Mt Uittamo-Sillantaka	2,0	" -	" -	
Mt Ruunala-Rautela	3,5	" -	" -	
Mt Seppälä-Somerniemi	5,2	" -	" -	
Mt Kaikula-Kukkapää	0,9	" -	" -	
Mt Oitti-Sulkava	4,6	" -	" -	
Mt Kara-Lavinto	2,7	" -	" -	
Mt Sääksi-Hikiä	6,8	" -	" -	
Mt Turenki-Turkhauta	7,0	" -	" -	
Mt Tervakoski-Ryttylä	0,9	" -	" -	
Mt Nevala-Virrat	0,6	" -	" -	
Mt Virrat kk-Laivaranta	1,4	" -	" -	
Yht.	39,9			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
A Rakennumäärärahoiin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Ypäjän as-Humppilan pt	1,6	ÖS 18/100	TVL	
Vieremän pt	0,6	- " -	- " -	
Yht.	2,2			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroisin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Kiipula-Rauhala pt	2,7	ÖS 18/100	TVL	
Leppäkosken as. pt	0,7	- " -	- " -	
Vieremän pt	1,8	- " -	- " -	
Saarikunnan pt	1,0	- " -	- " -	
Alkkulan-Pyhällön-Mattilan pt	1,0	- " -	Lemminkäinen Oy	
Kuusjoenperä-Someron pt	2,0	- " -	- " -	
Somero-Uusi Hirvelän pt	1,9	- " -	- " -	



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Torppakylän pt	3,9	ÖS 18/100	TVL	
Luopioisten pt	1,0	- "	Pikikivi Ky	
Nyystölän pt	5,9	- "	- "	
Hirsilän pt	1,5	- "	Lemminkäinen Oy	
Auttoinen-Padaskosken pt	0,8	- "	Pikikivi Ky	
Riihivalkaman pt	0,6	- "	TVL	
Haapahuhdan pt	1,8	- "	- "	
Heinlammin pt	0,6	- "	- "	
Yht.	27,2			
Yhteensä	94,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	77,1 km	Urakoitsijat 17,1 km
Uusiminen	39,9	Tie- ja vesirakennuslaitos	39,9 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	54,3	Tie- ja vesirakennuslaitos	37,2 km	Urakoitsijat 17,1 km

Kymen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 3772 Metso-Tuohikotti	0,9	ös 18/100	TVL	sora
Mt 393 Joutseno-Penttilä	6,9	- " -	- "	sora
Mt 3501 Lehtimäki-Purola	3,1	- " -	- "	sora
Mt 375 Kalpiainen-Enäjärvi	1,2	- " -	- "	sora
Yht.	12,1			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteet uusiminen				
Mt 351 Tallimäki-Virojoki	19,7	ös 18/100	TVL	Ent.pääll. ös 18/100 19,7 km Asfaltor Oy -62
Mt 351 Virojoki I-Kääriäis- mäki	0,6	- " -	- "	Ent.pääll. ös 18/100 0,6 km Asfaltor Oy -62
Yht.	20,3			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 14670 Kannuskosken pt	0,9	ös 18/100	TVL	sora
Pt 14687 Saaramaan pt	13,8	- " -	- " -	sora
Pt 14535 Keihässalmen pt	6,0	- " -	- " -	sora
Yht.	20,7			
Yhteensä	53,1	Tie- ja vesirakennuslaitos 53,1 km		Urakoitsijat - km
Uusiminen	20,3	Tie- ja vesirakennuslaitos 20,3 km		Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	32,8	Tie- ja vesirakennuslaitos 32,8 km		Urakoitsijat - km



# Mikkelin piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 476 Rummukkala-Heinävesi	16,2	ös 18/100	TVL	
Mt 4763 Heinäveden aseman maantie	1,2	- " -	- " -	
Mt 616 Kortessalmi-Pylvänälä	17,8	- " -	- " -	
Yht.	35,2			

I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 428 Toivola vt 5-Pertun- maa-Joutsa	8,5	ös 18/100	TVL	Entinen päällyste sora
Mt 470 Heinävesi-Viljolahti- Hannolanpelto	12,0	- " -	- " -	- " -

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 4342 Hatsola-Kolkanranta	5,3	ös 18/100	TVL	Entinen päällyste sora
Mt 4763 Heinäveden as.	1,0	- " -	- " -	- " -
Yht.	26,8			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 15121 Suurlahti	1,4	ös 18/100	TVL	
Yht.	1,4			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 15062 Anettu-Talviselkä- mä	2,9	ös 18/100	TVL	Entinen päällyste sora



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Pt 15121 Suurlahti-Hurissalo	3,0	ös 18/100	TVL	Entinen päällyste sora
Pt 15206 Tynkkylänmäki-Sil- vola	1,0	" -	" -	" -
Pt 15208 Vanhamäki	6,8	" -	" -	" -
Pt 15218 Vehmaskylä	4,2	" -	" -	" -
Pt 15271 Loukolampi	4,8	" -	" -	" -
Pt 15197 Moinsalmi	8,2	" -	" -	" -
Yht.	30,9			
Yhteensä	94,3	Tie- ja vesirakennuslaitos	94,3 km	Urakoitsijat - km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajora- dalle	94,3	Tie- ja vesirakennuslaitos	94,3 km	Urakoitsijat - km



Pohjois-Karjalan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 482 Tolosenmäki-Liperi	21,1	ös 18/100	TVL	
Mt 522 Ilomantsi-Lieksa	8,2	- "	- "	
Mt 5051 Uuro-Kontioniemä	2,2	- "	- "	
Yht.	31,5			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroisin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 500 Niirala-Ilomantsi	7,4	ös 18/100	TVL	
Mt 4821 Rääkkylä-Paksuniemi	1,0	- "	- "	
Mt 4882 Kitee-Valkeavaara- Korkeakangas	9,1	- "	- "	
Yht.	17,5			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Mt 494 Lahdenvaara-Heinä- vaara	7,8	ös 18/100	TVL	
	9,4	ös 18/70	- "	
Mt 4883 Korkeakangas-Peljon- niemi	5,4	ös 18/100	- "	
	11,6	ös 18/70	- "	
Mt 5041 Outokummun as.th.- Outokumpu as.	0,5	ös 18/100	- "	
Yht.	34,7			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoiin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
15720 Kontiolahden kk:n pt	0,5	ös 18/100	TVL	
Yht.	0,5			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
15542 Kiteen kuormausalueen pt	0,5	ös 18/100	TVL	
15673 Outokummun-Rikkarannan -Varislahden pt	1,0	- " -	- " -	
Yht.	1,5			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
15675 Outokummun keskustan pt	2,1	ös 18/70	TVL	
15720 Kontiolahden kk:n pt	3,1	ös 18/60	- " -	
Yht.	5,2			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen leatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	90,9	Tie- ja vesirakennuslaitos	90,9 km	Urakoitsijat - km
Uusiminen	39,9	Tie- ja vesirakennuslaitos	39,9 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettyä ajoradalle	51,0	Tie- ja vesirakennuslaitos	51,0 km	Urakoitsijat - km

# Kuopion piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 566 Hietapohja-Kaavi	14,4	ös 20/100	TVL	Ent.pääll. ös 18/100 TVL-67
Mt 583 Rautavaara-Pohjois- Karjalan piirin raja	24,0	- " -	- " -	Ent.pääll. sora
Mt 551 Vesanto-Tervo	16,0	- " -	- " -	Ent.pääll. sora
Mt 563 Sarmalisenlahti- Haukimäki	23,4	- " -	- " -	Ent.pääll. sora
Mt 546 Vaajasalmi-Tervamäki	0,9	- " -	- " -	Ent.pääll. ös 20/100 TVL -64
Mt 5285 Valtimo-Lotma välillä lääninraja-Lotma	1,0	- " -	- " -	Ent.pääll. sora
Yht.	79,7			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroisin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 561 Vaaraslahti-Ruutana	7,0	ös 20/100	TVL	Ent.pääll. sora

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 599 Koskenjoki-Oulun läänin raja	27,3	ÖS 20/100	TVL	Ent.pääll. sora
Mt 549 Pellosmäki-Pihkain- mäki	3,5	- " -	- " -	Ent.pääll. sora
Yht.	37,8			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroain tehdyt työt				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Mt 537 Hiltulanlahti-Räsälä	16,5	ÖS	TVL	Ent.pääll. ÖS 18/100 TVL -66
Yht.	16,5			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi Öljysorapäällyste				
Pt 16046 Niinivesi-Kempin- niemi	0,8	ÖS 20/100	TVL	Ent.pääll. sora
Yht.	0,8			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 16401 Räsälänlahti-Veh- mersalmen lossi	1,2	ÖS 20/100	TVL	Ent.pääll. sora
Pt 16357 Juonionlahti-Saa- mainen	1,6	- " -	- " -	Ent.pääll. sora
Yht.	2,8			
Yhteensä	137,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	137,6 km	Urakoitsijat - km
Uusiminen	16,5	Tie- ja vesirakennuslaitos	16,5 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradal- le	121,1	Tie- ja vesirakennuslaitos	121,1 km	Urakoitsijat - km

Keski-Suomen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 607 Korpilahti-Petäjävesi	1,1	ÖS 18/100	Lemminkäinen Oy	VR rahoittanut ent.pääll. sora
Mt 633 Mahlun sahan kohdalla	1,3	- " -	TVL	Ent.pääll. sora
Yht.	2,4			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroihin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Mt 648 Autiolahti-Kannon- kosken raja	7,8	ÖS 18/100	Simla Oy	Ent.pääll. sora
Yht.	7,8			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 16577 Patajoki-Ruonan- lahti	0,2	ös 18/100	Pikikivi Ky	Murskesora
Pt 16573 Seppola-Ruotsula- Vaheri	0,5	- " -	- " -	- " -
Yht.	0,7			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroain tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 16909 Isoaho	2,9	ös 18/100	TVL	Ent.pääll. sora
Pt 16951 Niemenharju	3,2	- " -	- " -	- " -
Pt 16953 Myllypuro	1,2	- " -	- " -	- " -
Yht.	7,3			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	18,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	8,6 km	Urakoitsijat 9,6 km
Uusiminen	7,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 7,8 km
Uutta päällystettyä ajoradalle	10,4	Tie- ja vesirakennuslaitos	8,6 km	Urakoitsijat 1,8 km

Vaasan piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoiin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt Molpe-Perisgrund	1,8	ös 18/100	TVL	Sora
Mt Kauhajoki-Kurikka	13,3	- "	- "	- "
Mt Ikkela-Jokipii	12,4	- "	- "	- "
Kt 68 Vöyri-Ylihärmä	14,5	- "	- "	- "
Mt Korttesjärvi-Evijärvi kk	14,5	- "	- "	- "
Mt Lappakangas-Haimari	0,6	ös 18/80	- "	- "
Mt Töysä kk-Töysä as th	3,8	ös 18/100	- "	- "
Mt Jurva-Kolnebacken	1,3	- "	- "	- "
Mt Jurva-Kauhajoki	1,7	- "	- "	- "
Yht.	63,9			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt Peltokangas-Päntäne	1,9	ös 18/100	TVL	Sora
Mt Mustamaa-Kauhava	1,0	" -	" -	" -
Mt Jylhä-Mylly	0,6	" -	" -	" -
Mt Ylisaari-Jaskari	9,6	" -	" -	" -
Mt Monå-Monäs	2,8	" -	" -	" -
Mt Lassila-Värnamö	1,0	ös 18/90	" -	" -
Mt Ylistaro-Kontsas	12,5	ös 18/100	" -	" -
Mt Korttesjärvi-Evijärvi	14,5	" -	" -	" -
Mt Evijärvi-Purmojärvi	1,0	" -	" -	" -
Yht.	44,9			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Kt 66 Alavus-Virtain raja	6,7 0,8	ös 15/60 ös 18/100	TVL - " -	ös TVL -68 - " -
Mt Luomajoki-Kalakoski	9,9	ös 18/100	- " -	ös TVL -63
Mt Lamminkylä-Soininoja	19,5 0,8	ös 18/60 ös 18/100	- " - - " -	ös Lemminkäinen -61 - " -
Mt Evijärvi kk-Kuoppa-aho	1,8	ös 18/60	- " -	ös TVL -65
Mt Ähtäri-Keuruun raja	11,2	- " -	- " -	ös TVL -60, -63
Mt Kylänpää-Pyörni	0,7	ös 18/100	- " -	ös TVL -65
Mt Uusikaarlepyy-Pietarsaari	10,0	ös 18/60	- " -	ös Cultor -61
Yht.	61,4			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Isokyrö-Vähäkyrö pt	1,0	ös 18/100	TVL	Sora
Yht.	1,0			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Vexalan pt	4,0	ös 18/90	TVL	Sora
Oravaisten sataman pt	1,3	ös 18/100	- "	- "
Gertrudsin-Luodon pt	1,8	ös 18/60	- "	- "
Risohällin pt	3,9	- "	- "	- "
Häkylän pt	3,2	ös 18/80	- "	- "
Ylistaron keskustan pt	0,9	ös 18/100	- "	- "
Ruonan-Saukonkylän pt	10,0	ös 18/60	- "	- "
Västilän pt	0,7	ös 18/100	- "	- "
Yht.	25,8			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Kivin-Pörkenäsin pt	2,1	ös 16/60	TVL	ös TVL -71

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Viihtavuoren-Kellokorven pt	2,2	ös 16/40	TVL	ös TVL -67
Yht.	4,3			
Yhteensä	201,3	Tie- ja vesirakennuslaitos	201,3 km	Urakoitsijat - km
Uusiminen	65,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	65,7 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	135,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	135,6 km	Urakoitsijat - km



Keski-Pohjanmaan piiri

Tieosa	Tehdy km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoihin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 751 Kanala-Lestijärvi	13,3	ös 18/100	TVL	Ms
Yht.	13,3			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroisin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 560 Kuopion piirin raja- Ruotanen	23,2	ös 18/100	TVL	Ms
Mt 786 Rahvo-Merijärvi	19,2	- " -	- " -	Ms
Yht.	42,4			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovarojen tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteiden uusiminen				
Mt 786 Kalajoki-Metsäkylä	3,5	ös 18/100	TVL	Massamäärä lisäys: 40-60 kg/m
Mt 798 Hatula-Haapaveden kunnan raja	11,3	- "	- "	- "
Mt 771 Himanka-Kannus	10,5	- "	- "	- "
Mt 772 Rautio-Alavieska	10,0	- "	- "	- "
Mt 774 Jyrinki-Tynkä	22,0	- "	- "	- "
Mt 759 Toholampi-Kangasvie- ri	1,0	- "	- "	- "
Kt 85 Jyrinki-Kärsämäki	36,0	- "	- "	- "
Yht.	94,3			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt 3. Öljysorapäällysteet 3.1 Uusi öljysorapäällyste Kallion pt 18232	5,3	ös 18/100	TVL	Ms
Yht.	5,3			
II Paikallistiet B Kunnossapitovaroin tehdyt työt 3. Öljysorapäällysteet 3.1 Uusi öljysorapäällyste Heikkilän pt 18043 Jylhän pt 18033	2,7 5,7	ös 18/100 - " -	TVL - " -	Ms Ms
Yht.	8,4			
Yhteensä Uusiminen Uutta päällystettää ajoradalle	163,7 94,3 69,4	Tie- ja vesirakennuslaitos Tie- ja vesirakennuslaitos Tie- ja vesirakennuslaitos	163,7 km 94,3 km 69,4 km	Urakoitsijat - km Urakoitsijat - km Urakoitsijat - km



Oulun piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 807 Savaloja-Luohuan- haara-Paavola	17,2	ös 18/100	TVL	
Mt 833 Korpi-Lamukangas- Vesalan pt	21,9	" -	" -	
Mt 848 Lamukangas-Kiiminki	0,7	" -	" -	
Mt 851 II-Ratasilta	3,6	" -	" -	
Mt 8513 II-Lopakko	1,3	" -	" -	
Mt 818 Pyhäntä-Kestilä	1,6	" -	" -	
Mt 821 Pihkala-Kestilä	9,2	" -	" -	
Mt 821 Latola-Vaalan kunnan raja	0,6	" -	" -	Oikaisu, ent.pääll. ös -67
Yht.	56,1			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Kt 78 Törrönkangas-Pudasjär- ven kko	2,9	ös 18/100	TVL	
Mt 836 Marttilanharju-Pilto- kangas	5,3	- " -	- " -	
Yht.	8,2			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Vt 19 Pyhäntä-Piippola	19,4	ös 18/40-50	TVL	ös -62
Vt 20 Pudasjärvi-Jurmu	44,2	- " -	- " -	ös -60-62

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Kt 85 Pyhäntä-Kainuun piirin raja	11,9	ös 18/40-50	TVL	ös -63
Mt 813 Pattijoki-Siikajoki- Patokoski	5,0	- " -	- " -	ös -68
Mt 811 Patokoski-Lahtiranta	0,7	- " -	- " -	ös -62
Mt 818 Jokela-Kiiminki	16,0	- " -	- " -	ös -65
Yht.	97,2			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 18577 Kiljo-Mankila	0,5	ös 18/100	TVL	
Pt 18681 Kokkokangas	0,9	- " -	- " -	
Pt 18525 Piippola-Pihkala	1,0	- " -	- " -	Muuttuu mt:ksi 1.1.1975
Yht.	2,4			



Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
B Kunnossapitorahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Pt 18628 Limingan kk-Ruot- sinoja	2,3	ös 18/60	TVL	ös/80 purettua massaa kt 86:lta
Pt 18790 Pintamo	3,4	ös 18/100	" -	
Pt 18786 Valkeisoja	3,5	" -	" -	
Pt 18756 Soronen	1,0	" -	" -	
Pt 18799 Seljänperä-Vuornos- oja	0,8	" -	" -	
Pt 18771 Koni	3,2	" -	" -	
Pt 18559 Ohimaa	1,8	ös 18/50	" -	Massa purettu kt 86:lta
Pt 18570 Heinolanperä-Lappi	8,1	" -	" -	" -
Yht.	24,1			
Yhteensä	188,0	Tie- ja vesirakennuslaitos	188,0 km	Urakoitsijat - km
Uusiminen	97,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	97,2 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradal- le	90,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	90,8 km	Urakoitsijat - km

Kainuun piiri

Tieosa	Tehty km	päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Kt 76 Sotkamo-Kuhmo välillä Pajulan th-Mäntylä	7,3	ÖS 18/100	Ky Kruunutie B Högnäs & Co	
Mt 9111 Sivakka-Riihiwaara	27,7	- " -	- " -	
Mt 524 Lieksa-Restinjärvi välillä Sivakka-Restinjärvi	4,7	- " -	- " -	
Mt 904 Hietaperä-Ilves vä- lillä Ylivieksi-Arola	10,7	ÖS 18/70	TVL	
yht.	50,4			
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteen uusiminen				
Mt 899 Kuluntalahti-Mustola välillä Taivaskangas-Piste- rinniemen th	10,3	ÖS 18/100	Ky Kruunutie B Högnäs & Co	ÖS 18/100 TVL -61

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Mt 909 Mieslahti-Lenttilä välillä Mieslahti-Lipukan- vaara	79,4	ös 18/60	TVL	ös 18/60 TVL -73
Mt 9091 Lipukanvaara-Heinilä	7,1	- " -	- " -	ös 18/60 TVL -73
Yht.	96,8			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 891 Hyrynsalmi-Puolanka välillä Välsälä-Puolangan kunnan raja	10,6	ös 18/100	TVL	
Mt 9002 Leväjoki-Kantola välillä Sapsokoski-Kantola	11,0	ös 18/70	- " -	
Yht.	21,6			



Tieosa	Tehty km	Päälllysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovarojen tehdyt työt				
3. Öljysorapäälllysteet				
3.2 Öljysorapäälllysteen uusiminen				
Mt 913 Ruottusenpuro-Heinä- joki välillä Haukiperä-Palo- vaara	10,2	ös 18/80	TVL	ös 18/100 TVL -63
Mt 915 Haaponiiva-Veikkola välillä Haaponiiva-Haukiperä	2,5	- " -	- " -	ös 18/100 TVL -65
Yht.	12,7			
II Paikallistiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
3. Öljysorapäälllysteet				
3.1 Uusi öljysorapäälllyste				
Pt 19033 Vuoreslahti välillä Vuoreslahti-Kajaanin kaup. raja	9,2	ös 18/60	TVL	
	9,2			

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Yhteensä	190,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	140,7 km	Urakoitsijat 50,0 km
Uusiminen	109,5	Tie- ja vesirakennuslaitos	99,2 km	Urakoitsijat 10,3 km
Uutta päällystettyä ajoradalle	81,2	Tie- ja vesirakennuslaitos	41,5 km	Urakoitsijat 39,7 km

Lapin piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Kt 78 Taipale-Rovaniemi	6,8	ös 20/100	Viarecta Oy	sora
Vt 4 Kirakkajoki-Inari	12,6	ös 18/100	- " -	sora
Mt 962 Javaruksen th-Vuos- timo	6,5	ös 20/100	- " -	sora
Mt Salla-Hautajärvi	1,8	- " -	Lemminkäinen Oy	sora
Kt 82 Sallan kk:n kohdalla	3,7	- " -	- " -	sora
Kt 79 Lohiniva-Alakylä	20,7	- " -	Viarecta Oy	sora
Mt 863 Oulun läänin raja- kuloharju	16,1	- " -	Valtatie Oy	sora
Marrasjoen ja Iisinkiojan sillat ja kt 79 Sinettä- Meltaus	2,8	- " -	Viarecta Oy	sora
Yht.	71,0			



Tieosa.	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.2 Öljysorapäällysteiden uusiminen				
Mt 930 Aavasaksa-Törmäs- järvi	21,4	ÖS 18/100	TVL	ÖS -62 Cultor
Yht.	21,4			
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroihin tehdyt työt				
3. Öljysorapäällysteet				
3.1 Uusi öljysorapäällyste				
Mt 947 Kotijoki-Kotisalmi	16,8	ÖS 18/100	Valtatie Oy	sora linja-autopysäkit 1400 m <sup>2</sup>
Mt 950 Kallunki-Sallatunturi	17,0	- " -	- " -	sora linja-autopysäkit ja levä- dysalueet 1228 m
Mt 939 Kolari-Kallo	14,8	- " -	Oy Viarecta Ab	sora, linja-autopys. 2100 m
Yht.	48,6			

Tieosa	Tehty km	Päälllysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäälllysteet				
3.2 Öljysorapäälllysteen uusiminen				
Mt 944 Pekkala-Luusua	3,9	ös 18/80	TVL	ös -62 TVL
Mt 926 Kemijokisuu-Koivu	11,4	ös 18/100	- " -	ös -63 TVL
Vt 21 Ylitornio-Pello	11,0	ös 18/50	- " -	ös -62 Lemminkäinen
Vt 21 Sieppijärvi-Kolari	14,4	ös 18/70	- " -	ös -63 Cultor
Vt 21 Palojoensuu-Kilpis- järvi	21,2	ös 20/100	- " -	ös -65 TVL
Mt 941 Kuha-Männikkövaara	25,5	ös 18/100	- " -	-66 Kruunutie
				ös -62 Viarecta
Yht.	87,4			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
3. Öljysorapäälllysteet				
3.1 Uusi öljysorapäälllyste				
Lähdejängän pt 19622	4,9	ös 18/100	TVL	sora

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
Juujärven pt 19771	2,9	ös 18/100	TVL	sora
Paloperän pt 19571	1,7	- " -	- " -	sora
Anetjärven pt 19663	7,1	ös 20/80	- " -	sora
Yht.	16,6			
Polkutiet				
Aska-Luosto	27,9	ös 18/100	TVL	sora
Yht.	27,9			
Yhteensä	272,9	Tie- ja vesirakennuslaitos	153,3 km	Urakoitsijat 119,6 km
Uusiminen	108,8	Tie- ja vesirakennuslaitos	108,8 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradal- le	164,1	Tie- ja vesirakennuslaitos	44,5 km	Urakoitsijat 119,6 km



YHDISTELMÄTAULUKKO V. 1974 SUORITETUISTA BITUMILIUOS-

SORATÖISTÄ

Piiri	A. Rakennus- määrä- hoin teh- dyt työt km	B. Kunnossapitovaroin tehdyt työt			Ajorataa päällystetty		
		Uusi BLS- päällyste km	BLS-päälly- teen uusimi- nen km	Yht. km	Työnsuorittaja		Yht. km
					TVL km	Urakoitsi- jat km	
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-
Turku	12,0	-	-	-	-	12,0	12,0
Häme	0,6	-	0,5	0,5	0,5	0,6	1,1
Kymi	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	9,7	-	-	-	-	9,7	9,7
Yhteensä	22,3	-	0,5	0,5	0,5	22,3	22,8

Turun piiri

Tieosa	Tehdy km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
II Paikallistiet				
A Rakennumäärärahoihin tehdyt työt				
4. Bitumiliuossora- päällysteet				
4.1 Uusi bitumiliuossora- päällyste				
Pt 12769 Ilavainen	12,0	BLS 20/125	Lemminkäinen Oy	Sr
Yht.	12,0			
Yhteensä	12,0	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsija 12,0 km
Uusiminen	-			
Uutta päällystettyä ajoradal- le	12,0	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsija 12,0 km

Hämeen piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
4. Bitumiliuossorapäällystet				
4.1 Uusi bitumiliuossorapäällyste				
Mt Sairakkala-Viitaila Hatsinan risteyksen kohdalla	0,6	BLS 18/100	Pikikivi Ky	
Yht.	0,6			
II Paikallistiet				
B Kunnossapitovaroin tehdyt työt				
4. Bitumiliuossorapäällystet				
4.2 Bitumiliuossorapäällystet teen uusiminen				
Vanattaran pt	0,5	BLS 18/40-60	TVL	
Yht.	0,5			
Yhteensä	1,1	Tie- ja vesirakennuslaitos	0,5 km	Urakoitsijat 0,6 km
Uusiminen	0,5	Tie- ja vesirakennuslaitos	0,5 km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettä ajoradalle	0,6	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 0,6 km



Lapin piiri

Tieosa	Tehty km	Päällysteen laatu	Työn suorittaja	Huomautuksia
I Maantiet				
A Rakennusmäärärahoin tehdyt työt				
4. Bitumiliuossorapäällystet				
4.1 Uusi bitumiliuossora				
Mt Pello-Raana järvi välillä Pello-Matinlompolo	9,7	BLS 18/100	Cultor Oy	sora
Yht.	9,7			
Yhteensä	9,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 9,7 km
Uusiminen	-	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat - km
Uutta päällystettyä ajoradalle	9,7	Tie- ja vesirakennuslaitos	- km	Urakoitsijat 9,7 km

#### IV VÄHENNYKSET PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PITUUKSISSA

Vähennykset asfalttibetonipäällysteisten teiden pituuksissa vuonna 1974.....127

Vähennykset maabetonipäällysteisten teiden pituuksissa vuonna 1974.....131

Vähennykset teiden päällystämättömän kantavan kerroksen sidonnan pituuksissa vuonna 1974.....132

Vähennykset öljysorapäällysteisten teiden pituuksissa vuonna 1974.....134

Vähennykset bitumiliuossorapäällysteisten teiden pituuksissa vuonna 1974.....138

## V ä h e n n y k s e t

asfalttibetonipäällysteisten teiden pituuksissa  
vuonna 1974

Uusimaa:	Vt 2 Tuorila-lääninraja	19,7 km
	Vt 2 Hämeenkylä-Takkula	10,3 "
	Mt 118 Veikkola-kt 53 risteys	13,5 "
	Vt 3 Keimola-Nummensyrjä	19,0 "
	Mt 152 Jokivarsi-Sipoo	3,9 "
	Kt 51 Hki-Jorvaksen mo	7,2 "
	Mt 163 Tönnö-Orimattila ja Ori- mattila-Heinämaa	1,8 "
	Mt 170 Pyörähtälä-Orimattila-Vilja- maa	5,7 "
	Vt 7 Loviisa-Ahvenkoski	1,6 "
	Vt 6 Liljendal-lääninraja	20,2 "
	Vt 4 Mäntsälä	0,5 "
	Kt 50 Tikkurila-Veromiehenkylä	9,7 "
	Pt 11608 Koskenmäki-Paijalan th	0,6 "
	Pt 11391 Otaniemi-Lehtisaari- Kuusisaari	1,2 "
	Yht.	114,9 km

Turku:	Vt 2 Nakkila-Peipohja	3,5 km
	Vt 2 ja kt 41 Lauttakylän liittymässä	2,4 "
	Vt 2 Hämeen piirin raja-Saarenmaa	9,4 "
	Vt 8 Vermunttila-Rauma	8,0 "
	Vt 8 Poikeljärvi-Lankoski	23,5 "
	Vt 9 Aura-Pauna	10,0 "
	Vt 9 Pauna-Hämeen piirin raja	12,9 "
	Vt 11 Kaasmarkku-Tervahauta	30,3 "
	Kt 40 Kausela-Kärsämäki	4,9 "
	Kt 41 Virttaa-Jokisivu	19,6 "
	Mt 188 Raisio-Viheriäinen	0,9 "
	Mt 222 Turku-Oriketo	1,0 "
	Mt 1821 Itäinen Pitkäkatu-Kakskerta	4,1 "
	Yht.	130,5 km



Häme:	Mt Riihimäki-Oitti	0,7 km
	Vt 12 Vesala-Lahti	1,4 "
	Vt 4 Taulu-Kuhmoinen	16,7 "
	Vt 9 Turun läänin raja-Kangas	3,0 "
	Vt 10 Vieremä-Hattelmala	52,1 "
	Vt 10 Heinäkangas-Teuro	10,2 "
	Kt 41 Keho-Maatiala	2,9 "
	Mt Siurola-Forssa	1,4 "
	Yht.	88,4 km

Kymi:	Vt 6 Mansikkakosken sillan kohdalla	0,3 km
	Vt 6 Uudenmaan piirin raja-Hevossuo	18,3 "
	Vt 6 Korvenkylä-Kaukopää	11,0 "
	Vt 6 Laikko-Tehtaanmäki	27,8 "
	Vt 15 Valkeala-Tuohikotti	23,7 "
	Vt 15 Kotka-Kyminlinna	2,8 "
	Mt 396 Vesivalo-Imatrankoski	2,8 "
	Mt 366 Puhjo-Kuusankoski	1,2 "
	Yht.	87,9 km

Mikkeli:	Vt 5 Koskenmylly-Toivola	36,4 km
	Yht.	36,4 km

Pohjois- Karjala:	Vt 6 Haavanpää-Niittyalahti	3,0 km
	Vt 17 Ylämylly-Noljakka	5,4 "
	Yht.	8,4 km

Kuopio:	Vt 5 Varkaus-Leppävirta	10,5 km
	Mt 551 Karttula-Pihkainmäki	6,3 "
	Yht.	16,8 km

Keski-Suomi:	Mt 604 ja Jämsän keskustan tiejärjestelyt	0,9 km
	Vt 4 Vehniä-Kotakennäs	17,6 "
	Vt 4 ja vt 9 liitt.kohdalla	1,0 "
	Vt 4 Padasjoen raja-Kuhmoinen	13,0 "
	Vt 4 Keljo-Keskussairaala 2 x	1,4 "
	Vt 9 Jyväskylä-Vaajakoski	1,9 "
	Vt 13 Viisarinmäki-Kanavuori	1,3 "
	Vt 13 Pönkä-Kyyjärvi	13,6 "
	Yht.	50,7 km

Vaasa:	Vt 3 Vanhan kirkonmäen kohdalla	1,2 km
	Vt 8 Kaitsor-Storsved	11,3 "
	Vt 8 Edsevö-Norrby	7,1 "
	Vt 3 Ilmajoen raja-Jakkula	19,1 "
	Vt 3 Hulkko-Jalasjärvi	11,6 "
	Vt 8 Lålby-Kallmossa	23,4 "
	Mt Hemminki-Pelkola	9,3 "
	Mt Halkosaari-Heikkilänkylä	4,3 "
	Yht.	87,3 km

Keski-Pohjanmaa:	Kt 85 Kuoppala-Nivala	1,3 km
	Yht.	1,3 km

Oulu:	Vt 4 Kerälänkylän pt-Rantsila	8,3 km
	Vt 4 Ii-Virkkula	0,6 "
	Vt 20 Tuira-Laanila-Hintta	2,3 "
	Mt 830 Hintta-Sanginsuu	0,2 "
	Yht.	11,4 km

Lappi:	Vt 4 Saarenkylän risteys	0,6 km
	Vt 4 Muurola-Rovaniemi	22,7 "
	Vt 5 ja kt 80 Kemijärvi- Särkikangas	2,2 "
		<hr/>
	Yht.	25,5 km

Yhteensä 659,5 km

=====



## V ä h e n n y k s e t

maabetonipäällysteisten teiden pituuksissa vuonna 1974

Uusimaa:	Mt Hyrylä-Kulloo	1,5 km
	Mt Loviisa-Lapinjärvi	0,3 "
	Vt 3 Haaga-Kaivoksela	0,5 "
		<hr/>
	Yht.	2,3 km

Oulu:	Mt 807 Rantsila-Paavola	5,7 km
		<hr/>
	Yht.	5,7 km

Yhteensä	8,0 km
----------	--------

=====

## V ä h e n n y k s e t

teiden päällystämättömän kantavan kerroksen sidonnan  
pituuksissa vuonna 1974

Uusimaa:	Kt 50 Veromiehenkylä-Tikkurila	0,8 km
	Kt 50 Tikkurila-Veromiehenkylä	<u>5,0 "</u>
	Yht.	5,8 km

Turku:	Mt 188 Raisio-Viheriäinen	<u>0,9 km</u>
	Yht.	0,9 km

Häme:	Vt 11 Rahola-Pispala	4,8 km
	Vt 9 Oripohja-Tampere	29,3 "
	Mt Hämeenlinna-Laitikkala	28,3 "
	Mt Lempäälä-Rantoo	<u>1,8 "</u>
	Yht.	64,2 km

Kymi:	Vt 6 Mansikkakosken sillan kohdalla	1,3 km
	Vt 15 Torniomäki-Heparo	2,4 "
	Vt 6 ja mt 366 Puhjo-Kymenlaakson- tie	2,0 "
	Mt Imatran eritasoliittymän ram- pit I - IV	<u>1,6 "</u>
	Yht.	7,3 km

Vaasa:	Vt 3 Turun piirin raja-Hulkko	15,9 km
	Kt 67 Ruohomäki-Hemminki	<u>13,5 "</u>
	Yht.	29,4 km

Keski-  
Pohjanmaa:

Vt 13 Kaustinen-Vaasan pr.

6,0 km

Yht. 6,0 km

Kainuu:

Vt 18 Joensuu-Kajaani välillä

Eevala-Suomen Talkin th

5,4 km

Vt 5 Kuopion läänin raja-Mainua

17,5 "

Yht. 22,9 km

Yhteensä 136,5 km

=====



## V ä h e n n y k s e t

öljysorapäällysteisten teiden pituuksissa vuonna  
1974

Uusimaa:	Mt 176 Loviisa-Lapinjärvi	20,2 km
	Mt 163 Hausjärvi-Mallusjoki	2,3 "
	Mt 1221 Vihti-Siippoo	6,8 "
	Pt 11261 Nummela-Ojakkala	2,8 "
	Pt 11311 Jorvas-Lövkulla	3,1 "
	Yht.	35,2 km
Turku:	Mt 192 Vilu-Taivassalo	9,4 km
	Mt 2441 Harmaalinna-Friitala	2,8 "
	Mt 275 Ikaalisten keskustassa	1,0 "
	Mt:t 246 ja 255 Kullaan keskustassa	2,4 "
	Pt 12507 Syttyä	1,1 "
	Pt:t 13331 ja 13332 Parkanon keskus- tassa	4,2 "
	Pt:t 12071 ja 12075 Sauvon keskus- tassa	1,5 "
	Yht.	22,4 km
Häme:	Mt Kangasala kk-Mäntyveräjä	2,2 km
	Mt Huutijärvi-Sahalahti	2,1 "
	Mt Uittamo-Sillantaka	2,0 "
	Mt Ruunala-Rautela	3,5 "
	Mt Seppälä-Somerniemi	5,2 "
	Mt Kaikula-Kukkapää	0,9 "
	Mt Oitti-Sulkava	4,6 "
	Mt Kara-Lavinto	2,7 "
	Mt Sääksi-Hikiä	6,8 "
	Mt Turenki-Turkhauta	7,0 "
	Mt Tervakoski-Ryttylä	0,9 "
	Mt Nevala-Virrat kk	0,6 "
	Mt Virrat kk-Laivaranta	1,4 "
	Yht.	39,9 km

Kymi:	Mt 351 Tallimäki-Virojoki	19,7 km
	Mt 351 Virojoki I-Kääriäismäki	0,6 "
	Yht.	20,3 km

Mikkeli:	Kt 72 Haukivuori-Lakeakangas	12,4 km
	Mt 476 Rummukkala-Heinävesi	4,8 "
	Yht.	17,2 km

Pohjois-Karjala:	Vt 17 Kuopion piirin raja-Kuusjärvi	17,4 km
	Kt 73 Kyyrönlampi-Mähkö	29,8 "
	Mt 494 Lahdenvaara-Heinävaara	17,2 "
	Mt 4883 Korkeakangas-Peijonniemi	17,0 "
	Mt 5041 Outokummun as.th-Outokumpu as.	0,5 "
	Mt 5051 Kontiolahti-Kontioniemen parantola	2,4 "
	Pt 15596 Tohmajärven paikallistie	1,9 "
	Pt 15675 Outokummun keskustan pt	2,1 "
		88,3 km

Kuopio:	Vt 9 Suonenjoki-Vehmasmäki	11,6 km
	Vt 5 Kainuunmäki-Sukeva	9,9 "
	Mt 4681 Könönpelto-Akonniemi	2,2 "
	Mt 566 Hietapohja-Kaavi	14,4 "
	Mt 546 Vaajasalmi-Tervämäki	0,9 "
	Mt 537 Hiltulanlahti-Räsälä	16,5 "
		55,5 km

Vaasa:	Mt Edsevö-Ähtävä	5,4 km
	Mt Kirkonmäki-Ventus	1,9 "
	Mt Pietarsaari-Kokkola	5,1 "

Vaasa: (jatk.)	Mt Jurva-Kolnebacken	6,4 km
	Mt Veneskoski-Mäyry	13,1 "
	Mt Isokyrö-Reinilä	0,7 "
	Vt 13 K-P piirin raja-Kaarlela	0,7 "
	Kt 66 Alavus-Virtain raja	7,5 "
	Mt Luomajoki-Kalakoski	9,9 "
	Mt Lamminkylä-Ähtävä	20,3 "
	Mt Evijärvi kk-Kuoppa-aho	1,8 "
	Mt Ähtäri-Keuruun raja	11,2 "
	Mt Kylänpää-Pyörni	0,7 "
	Mt Uusikaarlepyy-Pietarsaari	10,0 "
	Vt 13 K-P piirin raja-Kaarlela	0,7 "
	Pt Viitavuori-Kellokorpi	2,2 "
	Pt Kivi-Pörkenäs	2,1 "
	Yht.	99,7 km

Keski- Pohjanmaa:	Vt 8 Marinkainen-Oulun lr.	11,3 km
	Vt 8 Yppäri-Oulun pr.	9,6 "
	Kt 85 Kälviä-Kannus	12,2 "
	Mt 757 Kälviän rka:lla	1,9 "
	Mt 781 Ylivieska-Nivala	11,3 "
	Mt 786 Kalajoki-Metsäkylä	3,5 "
	Mt 798 Hatula-Haapaveden kunnan raja	11,3 "
	Mt 771 Himanka-Kannus	10,5 "
	Mt 772 Rautio-Alavieska	10,0 "
	Mt 774 Jyrinki-Tynkä	22,0 "
	Mt 759 Toholampi-Kangasvieri	1,0 "
	Kt 85 Jyrinki-Kärsämäki	36,0 "
	Yht.	140,6 km

Oulu:	Vt 19 Pyhäntä-Piippola	19,4 km
	Vt 20 Pudasjärvi-Jurmu	44,2 "
	Kt 85 Pyhäntä-Kainuun piirin raja	11,9 "



Oulu: (jatk.)	Mt 807 Rantsila-Savalloja	0,9 km
	Mt 811 Patokoski-Lahtiranta	0,7 "
	Mt 813 Pattijoki-Siikajoki	5,0 "
	Mt 818 Pyhäntä-Kestilä	0,9 "
	Mt 830 Hintta-Sanginsuu	6,8 "
	Mt 833 Korpi-Ylikiiminki	1,2 "
	Mt 848 Jokela-Kiiminki	16,0 "
	Mt 851 Ii-Iin as.th.	0,4 "
	Mt 8513 Ii-Lopakko	0,5 "
	Pt 18582 Saloinen-Rautatehdas-Raahе	2,9 "
	Pt 18738 Pappila	0,7 "
	Pt 18739 Martinniemi-Kurtinhauta	0,6 "
	Yht.	112,1 km

Kainuu:	Mt 909 Mieslahti-Lentiira välillä	79,4 km
	Mieslahti-Lipukanvaara	
	Mt 9091 Lipukanvaara-Heinilä	7,1 "
	Mt 913 Ruottusenpuro-Heinäjoki	10,2 "
	välillä Haukiperä-Palovaara	
	Mt 915 Haapaniva-Veikkola välillä	2,5 "
	Haapaniva-Haukiperä	
	Mt 899 Kuluntalahti-Mustola välillä	10,3 "
	Taivalkangas-Pisterinniemen th	
	Yht.	109,5 km

Lappi:	Mt 930 Aavasaksa-Törmäsjärvi	21,4 km
	Mt 944 Pekkala-Luusua	3,9 "
	Mt 926 Kemijokisuu-Koivu	11,4 "
	Mt 941 Kuha-Männikkövaara	25,5 "
	Vt 21 Ylitornio-Pello	11,0 "
	Vt 21 Sieppijärvi-Kolari	14,4 "
	Vt 21 Palojoensuu-Kilpisjärvi	21,2 "
	Yht.	108,8 km

Yhteensä 849,5 km  
=====

## V ä h e n n y k s e t

bitumiliuossorapäällysteisten teiden pituuksissa  
vuonna 1974

Uusimaa:	Mt 152 Anttila-Porvoo	12,6 km
	Mt 149 Laukkoski-Pornainen	1,8 "
	Mt 167 Myrskylä-Orimattila	18,4 "
	Mt 173 Myrskylä-Artjärvi	1,7 "

---

Yht. 34,5 km

Turku:	Mt 181 Kemiö-Tjuda	3,0 km
	Mt 210 Oripään keskustassa	0,6 "
	Mt 2472 Ronkka-Kokemäki	0,7 "
	Mt 213 Ketunahde-Vampula	2,5 "
	Mt 1891 Artukainen-Kuloinen	1,3 "
	Mt 1893 Lietsala-Seikelä	3,7 "
	12173 Kuninkaanojan pt	2,9 "
	12169 Haunisten pt	1,2 "
	12171 Pasalan pt	1,6 "

---

Yht. 17,5 km

Häme:	Mt Forssa-Kaikula	1,0 km
	II Paikallistiet	
	Vanattaran paikallistie	0,5 "

---

Yht. 1,5 km

Kymi:	Mt 362 Kausala-Ilonoja	0,5 km
	Pt 14613 Häkämäki	2,9 "
	Pt 14545 Elimäki	2,5 "

---

Yht. 5,9 km

Pohjois-	Kt 75 Vanhakylä-Nurmes	3,9 km
Karjala:	josta muuttunut paikallistieksi	<u>1,8 "</u>
	Yht.	2,1 km

Kuopio:	Mt 5311 Suonenjoen aseman tie	<u>0,7 km</u>
	Yht.	0,7 km

Keski-Suomi:	Mt 637 Seppälänkangas-	4,0 km
	Leppävesi	
	Pt 16563 Seppola-Olkkola	<u>6,3 "</u>
	Yht.	10,3 km

Yhteensä	72,5 km
=====	



V PÄÄLLYSTYSURAKAT VUONNA 1974

Tiepäällysteiden yksikköhinnat 1974.....140

Siltapäällysteiden yksikköhinnat.....141

Eniten käytettyjen tiepäällysteiden ja tasausmassan  
yksikköhinnat tiepiireittäin käytettäessä rakennutta-  
jan kiviainesta.....142

Tienpäällystysurakoiden jakaantuminen.....143

Vuonna 1974 käytetyt asfalttiasemat.....144

Kuva 5. Erilaisten pölynpoistolaitteistojen määrät  
TVL:n päällysteurakoissa v. 1974.....145

Päällyste mk/m <sup>2</sup>	T y ö n l a a j u u s											Kaikki yhteensä						
	3 000 - 35 000 m <sup>2</sup>						35 001 - 80 000 m <sup>2</sup>						> 80 000 m <sup>2</sup>					
	kpl	min	ka	maks	p-ala 2 yht. m <sup>2</sup>	kpl	min	ka	maks	p-ala 2 yht. m <sup>2</sup>	kpl	min	ka	maks	p-ala 2 yht. m <sup>2</sup>	kpl	ka	p-ala 2 yht. m <sup>2</sup>
Ab 12/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.15	4.15	4.15	84 000	1	4.15	84 000
Ab 12-15/80	2	5.10	5.51	6.85	31 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.51	31 195
Ab 12/90	1	5.41	5.41	5.41	20 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.41	20 230
Ab 18/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.33	5.67	5.98	506 000	3	5.67	506 000
Ab 20-25/100	22	4.82	5.97	7.92	361 515	10	5.03	5.74	6.67	561 310	13	4.64	5.33	5.79	2 233 730	45	5.48	3 161 555
Ab 20/100 x)	3	5.90	6.02	6.42	57 000	1	6.32	6.32	6.32	53 000	3	5.92	6.53	6.85	479 400	7	6.46	589 400
Ab 25/110	1	6.40	6.40	6.40	11 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.40	11 600
Ab 20-25/120	51	5.91	7.33	11.20	763 164	12	5.56	7.00	7.92	623 976	20	5.75	6.81	7.70	2874 538	83	6.93	4 261 678
Ab 25/120 x)	7	5.86	6.99	7.88	101 970	3	8.29	8.56	8.95	160 600	7	6.93	7.82	8.36	901 870	17	7.86	1 163 440
Ab 20-25/150	3	8.73	9.01	9.90	20 952	2	9.12	9.25	9.37	103 546	1	8.38	8.38	8.38	101 490	6	8.84	225 988
VA 16/80	-	-	-	-	-	1	12.48	12.48	12.48	50 400	-	-	-	-	-	1	12.48	50 400
BS 25/150	1	8.24	8.24	8.24	11 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.24	11 700
BS 30-32/150 x)	6	7.02	7.40	7.62	88 950	2	6.86	6.89	6.93	78 600	2	7.29	7.65	7.91	200 600	10	7.43	368 150
BS 30-32/150 x)	2	7.38	9.82	10.25	27 200	3	6.55	6.88	7.08	140 604	-	-	-	-	-	5	7.36	167 804
BS 40/150	1	6.08	6.08	6.08	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.08	6 500
BS 32/190 x)	-	-	-	-	-	1	10.10	10.10	10.10	41 960	-	-	-	-	-	1	10.10	41 960
BS 50/340	1	16.78	16.78	16.78	4 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.78	4 117
BS 50/360	1	18.87	18.87	18.87	2 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.87	2 778
BIS 18/100	3	5.00	5.10	5.18	17 600	1	5.89	5.89	5.89	68 500	-	-	-	-	-	4	5.73	86 100
ÖS 18-20/100	5	2.78	3.37	5.50	85 850	2	2.44	2.59	2.74	94 717	8	2.45	2.47	3.05	897 830	15	2.55	1 078 397
ÖS 18-20/100 kuiv.	11	4.00	4.39	5.17	151 780	-	-	-	-	-	1	4.04	4.04	4.04	105 000	12	4.25	256 780
ÖS 18/100 kuiv. x)	1	5.26	5.26	5.26	29 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.26	29 250
Liimaus	30	0.25	0.31	0.50	544 334	18	0.26	0.32	0.50	976 040	38	0.25	0.27	0.38	5539 800	86	0.28	7 041 174
Bit.karkeutus x)	-	-	-	-	-	1	0.72	0.72	0.72	50 400	-	-	-	-	-	1	0.72	50 400
Massa mk/ton	100 - 1 000 ton						1 001 - 3 000 ton						> 3 000 ton					
	kpl	min	ka	maks	massaa yht. ton	kpl	min	ka	maks	massaa yht. ton	kpl	min	ka	maks	massaa yht. ton	kpl	ka	massaa yht. ton
	kpl	min	ka	maks	massaa yht. ton	kpl	min	ka	maks	massaa yht. ton	kpl	min	ka	maks	massaa yht. ton	kpl	ka	massaa yht. ton
Tas x)	23	42.00	53.25	81.70	12 520	20	43.30	49.67	55.00	39 910	21	40.80	48.45	56.16	161 000	64	48.96	213 330
Tas x)	3	54.92	55.94	57.20	1 200	3	48.36	66.95	77.00	4 800	9	52.90	59.13	63.90	58 600	15	59.65	64 600
Ab 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	54.50	55.85	58.15	70 070	4	55.85	70 070
Syväsfaletti	1	62.07	62.07	62.07	528	-	-	-	-	-	2	43.02	47.09	51.00	10 200	3	47.83	10 725
Jyrsiminen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	156.00	156.00	156.00	4 032	1	156.00	4 032

x) Urakoitsijan kiviaines



SILTAPÄÄLLYSTEIDEN YKSIKKÖHINNAT

Päällyste	Työn laajuus										Kaikki yhteensä		
	100 - 500 m <sup>2</sup>					> 500 m <sup>2</sup>							
	kpl	min mk	ka mk	maks mk	pinta2 ala m <sup>2</sup>	kpl	min mk	ka mk	maks mk	pinta2 ala m <sup>2</sup>	kpl	ka mk	pinta2 ala m <sup>2</sup>
Ab 12/60	2	11.30	12.93	14.80	515	-	-	-	-	-	2	12.93	515
Ab ja AAb 12-15/70 <sup>x)</sup>	3	6.24	15.25	19.00	850	-	-	-	-	-	3	15.25	850
Ab 12-16/70	4	6.50	11.27	14.00	776	1	5.65	5.65	5.65	1700	5	7.41	2476
Ab 12/75	2	10.00	11.53	15.00	562	5	8.00	10.17	14.80	5046	7	10.30	5608
AAb 20/75	2	9.00	10.84	15.00	562	5	8.00	9.90	14.60	5046	7	9.99	5608
Ab 12/80	2	17.50	19.79	28.60	630	-	-	-	-	-	2	19.79	630
Ab 12/100+kark.	-	-	-	-	-	1	12.00	12.00	12.00	590	1	12.00	590
Ab 18-25/100	1	18.20	18.20	18.20	320	3	17.20	17.30	17.60	2860	4	17.39	180
Ab 20-25/120	5	12.04	14.79	19.94	1444	1	11.50	11.50	11.50	800	6	13.61	2244
Ab 18-25/140	14	12.45	20.83	33.00	3636	8	9.24	13.43	22.50	6098	22	16.19	9734
Liimaus+Ab 20-25/140	4	13.55	15.97	20.20	1362	-	-	-	-	-	4	15.97	1362
Ab 25/150	1	22.00	22.00	22.00	385	-	-	-	-	-	1	22.00	385
BS 32/150	-	-	-	-	-	1	14.21	14.21	14.21	1974	1	14.21	1974
Liimaus	25	1.00	1.44	2.75	7116	15	0.60	1.05	1.80	14367	40	1.18	21483
Vanhan pääll.purku	3	16.00	16.00	16.00	900	1	12.00	12.00	12.00	590	4	14.42	1490

x) Urakoitsijan kivilaines



ENITEN KÄYTETTYJEN TIEPÄÄLLYSTEIDEN JA TASAUSMASSAN  
YKSIKKÖHINNAT TIEPIIREITTÄIN KÄYTETÄESSÄ RAKENNUTTAJAN  
KIVIAINESTA

Tiepiiri	Ab 20-25/120		Ab 20-25/100		BS 18-20/100		BS 30-32/150		Tas	
	ka mk/m <sup>2</sup>	% koko maan ka:sta	ka mk/m <sup>2</sup>	% koko maan ka:sta	ka mk/m <sup>2</sup>	% koko maan ka	ka mk/m <sup>2</sup>	% koko maan ka:sta	ka mk/ton	% koko maan ka:sta
Uusimaa	6,92	99,9	5,20	95,0	-	-	-	-	45,85	93,65
Turku	6,58	94,9	6,37	116,2	4,10	160,8	7,02	94,5	50,26	102,66
Häme	6,75	97,4	5,49	100,2	-	-	7,35	98,9	49,21	100,51
Kymi	6,22	89,8	5,13	93,6	-	-	-	-	45,26	92,44
Mikkeli	6,96	100,4	5,51	100,5	-	-	-	-	47,37	96,75
Pohjois-Karjala	7,18	103,6	5,69	103,8	-	-	-	-	49,62	101,35
Kuopio	6,97	100,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Suomi	7,17	103,5	6,00	109,5	4,95	194,1	7,11	95,7	49,47	101,04
Vaasa	7,31	105,5	5,78	105,5	-	-	7,29	98,1	50,93	104,02
Keski-Pohjanmaa	6,84	98,7	6,04	110,2	-	-	-	-	66,80	136,44
Oulu	7,19	103,8	6,67	121,7	-	-	8,61	115,9	57,40	117,24
Kainuu	7,42	107,1	-	-	-	-	7,91	106,5	56,00	114,38
Lappi	7,73	111,5	7,11	129,7	2,50	98,0	-	-	56,06	114,50
Koko maa	6,93		5,48		2,55		7,43		48,96	

TIENPÄÄLLYSTYSURAKOIDEN JAKAANTUMINEN

Urakoitsija	Urakat	Kpl	Yht. mk
Asfalttikeskus Oy	III C	1	4 108 712,00
Asfalttilinja Oy	I D, II C	2	3 643 935,00
Asfalttiteollisuus Oy	II A	1	1 372 520,35
Eka-Asfaltti Oy	IV C-D	1	3 695 155,00
Ins.tsto Asfalttipojat Oy	I C	1	3 062 341,20
Ky Kruunutie & Co	IX A	1	2 204 546,80
Lemminkäinen Oy	I A, I B, I F, II H, V A, V B, VII A, VIII B, XI A-B, XIII A	10	19 520 782,66
Työyht. Lemm.-Rumpunen	II E, III A	2	4 596 231,00
Pikikivi Ky	III E, VIII A	2	4 044 545,40
Polarasfaltti Oy	I H, VII B, X A	3	3 457 548,85
Työyht. Cultor-Valtatie-Viarecta	I G, II D, II I, III B, III D, IV A, IV B, VIII D, IX B, IX C, IX D, IX E, X B, XIII B, Lappi I, II ja III	17	34 466 408,59
Simla Oy	VIII C	1	2 364 291,00
Tehcasfaltti Oy	II B, VI A	2	3 902 554,13
Tulotie Oy	VI B	1	2 046 492,13
Työkoneyht. Tolonen & Heikkinen	XII A, XII B	2	2 585 091,65
Uudenmaan piiri	I E, I I	2	5 881 336,80
Turun piiri	II F	1	3 229 570,00
Yhteensä		50	104 182 062,56

# VUONNA 1974 KÄYTETYT ASFALTTIASEMAT

1. Urakoitsijoita oli 17 kpl
2. Urakoita oli 44 kpl
3. Asfalttiasemia oli 42 kpl
4. A-luokan pölynpoistolaitteistoja oli 3 kpl
- B-luokan - " - 11 kpl
- C-luokan - " - 28 kpl

Mainittakoon, että muutamalla asemalla oli B-luokkaan oikeutavat pölynpoistolaitteet, mutta niitä ei aseman sijainnin tai muun syyn takia tarvinnut käyttää.

5. Tiettyä pölynpoistolaitteistoa edellyttäviä asemapaikkoja oli seuraavasti:


Luokka	Kuvaus	Asemapaikkoja
A	Esierotin ja suodatin	3 kpl
B	Syklonit ja märkäerotin	23 kpl
C	Syklonit	50 kpl
Yht.		76 kpl

6. Keskimääräiseksi työvaihekapasiteetiksi tuli piirien antamiin tietoihin perustuen 57,28 t/h.
7. Keskimääräinen sovittu maksimi teho oli n. 109 t/h.
8. Asfalttiasemien keskimääräinen ikä oli 5,4 vuotta.
9. Massan laatu:
 

hyvä	19 asemaa	(45,2 %)
tydyttävä	19 -"-	(45,2 %)
välttävä	4 -"-	( 9,6 %)



ERILAISTEN PÖLYNPOISTOLAITTEISTOJEN MÄÄRÄT TVL:N PÄÄLYSTEURAKOISSA V. 1974



VI	KAKSIAJORATAISET TIET 1.1. 1 9 7 5 .....	146
----	--	-----

KAKSIAJORATAISET TIET 1.1.1975

Nimi	Luovutettu yleiselle liikenteelle		Rakenteilla		Suunnitelman mukaiset pituudet			Päällyste
	Päätie km	Rampit km	Päätie km	Rampit km	Valmiina tai rakenteilla (päätie) km	Toteuttamatta (päätie) km	Yhteensä km	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Uusimaa</u>								
Jorvaksen moottoritie Helsinki-Jorvas	17,23	-	-	-	17,20	-	17,20	Ab 25/120E 6,6 km Ab 18/100 10,0 " VA 16/70 0,63"
Helsingin-Turun moottoritie								
- Munkkiniemi-Gumböle	14,76	-	-	-	14,40	-	14,40	HAb 16/90 7,50 km HAb 12/70 6,90 "
- Gumböle-Veikkola	11,86	-	-	-	11,86	-	11,86	SAb 20/100
- Veikkola-Lohjanharju	9,91	-	-	-	9,80	-	9,80	Ab 20/120 2,60 km BS 30/150 7,13 "
Tuusulan moottoritie								
- Pohjolankatu-kaupungin raja	6,33	-	-	-	6,30	-	6,30	Ab 25/120 E



1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Kaupungin raja-Ruskeasanta	1,83	-	-	-	1,80	-	1,80	Ab 25/120 E
- Kaksiajoratainen maantie	1,41	-	-	-	1,41	-	1,41	Ab 25/120 E
Helsingin-Lahden moottoritie								
- Koskelantie-Viikki	2,82	-	2,82	-	2,82	-	2,82	Ab 18/100
- Viikki-Tattariharju	4,67	-	-	-	4,67	-	4,67	Ab 20/100
- Tattariharju-Järvenpää	22,35	-	22,35	-	22,35	-	22,35	BS 30/190
Porvoon moottoritie								
- Tattariharju-Massby	12,60	-	-	-	12,60	-	12,60	BS 30/190
- Massby-Boxby	2,50	-	3,63	-	6,13	-	6,13	BS 30/190
- Boxby-Drägsby	-	-	10,62	-	10,62	-	10,62	
Nurmijärventie								
- Kaksiajoratainen maantie	3,50	-	2,70	-	6,20	-	6,20	BS 32/150
Yhteensä	111,77	-	42,12	-	128,16	-	128,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Turku</u>								
Vt 1 välillä Skanssinmäki-Ylikylä	4,82	0,60	-	-	4,82	-	4,82	Ab 20/120
Vt 9 välillä Turku-Aura	13,87	5,79	-	-	13,87	-	13,87	Ab 12/70
Vt 8 välillä Turku-Raisio	3,69	0,54	-	-	3,69	-	3,69	Ab 18/100
<u>Yhteensä</u>	22,38	6,93	-	-	22,38	-	22,38	
<u>Häme</u>								
Vt 11 ja kt 41 Nokia-Tampere	8,87	5,53	-	-	8,87	-	8,87	Ab 20/120
Vt 3 Hämeenlinnan kohdalla	7,11	1,50	-	-	7,11	-	7,11	Ab 20/120
Vt 3 välillä Kulju-Tampere	12,55	5,04	-	-	12,55	-	12,55	Ab 18/120
<u>Yhteensä</u>	28,53	12,07	-	-	28,53	-	28,53	
<u>Kymi</u>								
Vt 6 välillä Puhjo-Kymenlaakson tie	1,68	-	0,65	-	2,33	-	2,33	Ab 20/100
Vt 6 välillä Selkäharjun Muukko	2,47	1,19	-	-	2,47	-	2,47	Ab 20/120
Vt 6 Mansikkakosken siltan kohdalla	1,02	1,63	-	-	1,02	-	1,02	Ab 12/70 0,5 km Ab 30/150 0,5 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vt 7 välillä Kymnlinna-Otsola	4,43	2,25	-	-	4,43	-	4,43	Ab 20/120
Mt 367 Kiehuva-Kouvola (Kymenlaakson alikulku-sillan kohdalla)	1,09	-	-	-	1,09	-	1,09	Ab 20/100
Mt 390 Rapattila-Lap- peenranta	0,68	-	-	-	0,68	-	0,68	Ab 20/120
Mt 387 Vaalimaa-Lappeen- ranta	0,82	-	-	-	0,82	-	0,82	Ab 18/120
Mt 357 Suurniitty-Anjala	0,26	-	-	-	0,26	-	0,26	Ab 20/120
Yhteensä	12,45	5,07	0,65	-	13,1	-	13,1	
<u>Pohjois-Karjala</u>								
Vt 17 välillä Lautasuo- Joensuu	4,67	-	-	-	4,67	-	4,67	Ab 18/100 (BSK 30/150)
Vt 18 välillä Joensuu- Uuro	2,77	-	-	-	2,77	-	2,77	Ab 25/150
Yhteensä	7,44	-	-	-	7,44	-	7,44	
<u>Kuopio</u>								
Vt 5 Kuopio-Vuorela	8,55	3,45	-	-	8,55	-	8,55	HAb 16/90 4,75 km Ab 20/100 3,8 "
Vt 5 Jynkkä-Puijonrinne	-	-	7,43	2,58	7,43	-	7,43	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mt Siikalahti-Kuopio	-	-	1,38	-	1,38	-	1,38	
Mt Puijonrinne-Kuopio	-	-	0,42	-	0,42	-	0,42	
Rinnakkaistie	-	-	0,63	-	0,63	-	0,63	
Rättimäki-Puijonrinne-Päivärannan tienhaara	-	-	-	-	-	-	-	
Yhteensä	8,55	3,45	9,86	2,58	18,41	-	18,41	
<u>Keski-Suomi</u>								
Vt 4 Jyväskylän kaupungissa	1,79	-	-	-	1,79	-	1,79	Ab 18/100
Vt 9 välillä Jyväskylän-Vaaajakoski	-	-	6,76	2,13	6,76	-	6,76	
Yhteensä	1,79	-	6,76	2,13	8,55	-	8,55	
<u>Vaasa</u>								
Kt 67 Seinäjoen kaupungin alueella	1,79	-	-	-	1,79	-	1,79	Ab 20/100
Vt 3 välillä Vanha sata-ma-Vaasa	4,75	1,01	-	-	4,75	-	4,75	Ab 18/100
Yhteensä	6,54	1,01	-	-	6,54	-	6,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Oulu</u>								
Vt 4, moottoritie välillä Oulu-Laanila-Isko	2,63	0,75	-	-	2,63	-	2,63	SAb 20/120
Vt 8 välillä Kallisen- tie-Postiautovarikko	0,28	-	-	-	0,28	-	0,28	Ab 20/120
Vt 20 välillä Oulu-Laanila-Hintta	0,52	1,48	-	-	0,52	-	0,52	SAb 20/120
Vt 20 välillä Laanila-Hintta	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	
Kt 77 välillä Teuvo Pak- kalan katu-Oulu	1,36	0,80	-	-	1,36	-	1,36	SAb 20/120
Mt 8156 Tuira-Isko	1,91	-	-	-	1,91	-	1,91	SAb 20/120
Yhteensä	6,95	3,03	-	-	6,95	-	6,95	
<u>Lappi</u>								
Vt 4 välillä Erottaja-Saarenkylä	0,96	1,22	-	-	0,96	-	0,96	Ab 20/100
Yhteensä	0,96	1,22	-	-	0,96	-	0,96	
Piirit yhteensä	207,36	32,78	59,39	4,71	229,23	-	229,23	

